

15 - 36 kg



KID
RÖMER KID



Gebrauchsanleitung

User Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Manual de instruções

Istruzioni per l'uso

Инструкция по эксплуатации

Brugsvejledning

Gebruiksaanwijzing

D

GB

F

E

P

I

RUS

DK

NL

Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

t +44 (0)1264 333343
f +44 (0)1264 334146
e helpline@britax.eu
www.britax.eu

BRITAX RÖMER

Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Deutschland

t +49 (0)731 9345 0
f +49 (0)731 9345 210
e info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

-  Wir schicken Ihnen gerne diese Anleitung auch in deutsch zu.
Bitte wenden Sie sich an die obenstehende Adresse.
-  We are happy to send you these instructions also in English language. Please contact the address stated above.
-  Nous vous enverrons ces instructions volontiers aussi en français. Veuillez vous adresser à l'adresse indiquée ci-dessous.
-  Con mucho gusto le enviaríamos estas instrucciones en español.
Por favor, póngase en contacto a la dirección de más abajo.
-  Nós lhe enviamos com prazer este manual em português.
Dirija-se, sff. ao endereço indicado abaixo.
-  Se lo desidera, Le inviamo queste istruzioni anche in italiano.
Si rivolga all'indirizzo sottostante.
-  Мы охотно вышлем Вам это руководство также на русском языке. Просьба обратиться по нижеказанному адресу.
-  Denne vejledning foreligger også på dansk. Tilsendes efter ønske. Kontakt nedenstående adresse.
-  Wij sturen u deze handleiding ook graag tot in de Nederlandse taal. Gelieve daarvoor het onderstaande adres te contacteren.
-  С удоволствие ще Ви изпратим това ръководство и на немски BG. Моля обрнете се на горепосочения адрес.
-  V trimitem aceste instrucțiuni în limba RO.
V rugm s ne contactai la adresa de mai sus.
-  Size memnuniyete bu talimatnameyi Türkçe dilinde göndeririz.
Lütfen aşağı da belirtilen adrese başvurunuz.
-  Μπορούμε να σας στείλουμε τις οδηγίες και στα Ελληνικά.
Επικοινωνήστε με την ανωτέρω διεύθυνση.

 Wyślemy Państwu chętnie niniejszą instrukcję obsługi w języku polskim. Prosimy zwrócić się pod niżej wymieniony adres.

 Rádi Vám tento návod zašleme v českém jazyce.
Obrát' se prosím na níže uvedenou adresu.

 Radi Vám pošleme tento návod k použitiu i v slovenskom jazyku.
Obráť' sa prosím na dole uvedenú adresu.

 A leírást szívesen megküldjük Önnek magyar nyelven is.
Kérjük, szíveskedjen a lenti címhez fordulni.

 To navodilo Vam radi pošljemo tudi v slovenskem jeziku.
Prosimo, da se obrnete na spodnji naslov.

 Rado cemo Vam poslati ovu Uputu i na hrvatskom jeziku.
Molimo da se obratite na dolje navedenu adresu.

 Vi skickar dig gärna denna anvisning även på svenska.
Var god vänd dig till nedanstående adress.

 Vi sender deg gjerne denne veilederingen på norsk.
Du kan henvende deg til adressen nedenfor.

 Lähetämme sinulle nämä ohjeet mielellämme myös Suom en kielellä. Ota yhteys allamaainitjuun osoitteeseen.

 Sme saadame teile meelsasti selle juhendi ka eesti keeles.
Palun pöörduge eespool toodud aadressil.

 Mēs o instrukciju Jums labprāt nosūtīsim arī latvie u valodā.
Lūdzu, griezieties augstāk norādītajā adresē.

 Galime atsiųsti instrukciją į lietuvi kalba.
Prašom kreiptis aukščiau nurodytu adresu.

KID



Gebrauchsanleitung

Wir freuen uns, dass unser KID Ihr Kind sicher durch einen neuen Lebensabschnitt begleiten darf.

Um Ihr Kind richtig schützen zu können, muss der KID unbedingt so verwendet und eingebaut werden, wie wir es Ihnen in dieser Anleitung beschreiben.

Wenn Sie noch Fragen zur Benutzung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Inhalt

1. Eignung	2
2. Verwendung im Fahrzeug	3
3. Sichern Ihres Kindes im Fahrzeug	4
3.1 Befestigen der Rückenlehne	6
3.2 Höhen-Verstellung der Kopfstütze	7
3.3 Ruhestellung der Rückenlehne	8
3.4 Anschnallen Ihres Kindes	9
3.5 So ist Ihr Kind richtig gesichert	12
4. Pfleganeleitung	13
4.1 Reinigung	13
4.2 Abziehen des Bezuges	14
4.3 Aufziehen des Bezuges	15
5. Hinweise zur Entsorgung	15
6. 2 Jahre Garantie	16
7. Garantiekarte / Übergabe-Check	18

User instructions

We are pleased that our KID may accompany your child safely through a new stage of his or her life.

In order to protect your child correctly, the KID must always be used and installed as described in these instructions.

If you have any further questions regarding its use, please feel free to contact us.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Contents

1. Suitability	2
2. Use in the vehicle	3
3. Securing your child in the vehicle	4
3.1 Attaching the backrest	6
3.2 Adjusting the height of the headrest	7
3.3 Reclining position of the backrest	8
3.4 Securing your child	9
3.5 Checklist to ensure that your child is buckled up correctly	12
4. Care instructions	13
4.1 Cleaning	13
4.2 Removing the cover	14
4.3 Re-fitting the cover	15
5. Notes regarding disposal	15
6. 2-year warranty	16
7. Warranty Card / Transfer Check	19

Mode d'emploi

Nous sommes heureux que notre KID puisse accompagner votre enfant en toute sécurité pendant un nouveau chapitre de sa vie.

Pour protéger efficacement votre enfant, le KID doit impérativement être utilisé et installé de la manière décrite dans le présent mode d'emploi.

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Table des matières

1. Habilitation	2
2. Utilisation dans le véhicule	3
3. Sécurité de votre enfant	
Le véhicule	4
3.1 Fixation du dossier	6
3.2 Réglage en hauteur de l'appui-tête	7
3.3 Stabilisation du dossier	8
3.4 Mise en place de la ceinture de votre enfant	9
3.5 Voici comment votre enfant est bien protégé	12
4. Consignes d'entretien	13
4.1 Nettoyage	13
4.2 Retrait de la housse	14
4.3 Remise en place de la housse	15
5. Remarques relatives à l'élimination	15
6. 2 ans de garantie	16
7. Carte de garantie / Procès-verbal de remise	20

1. Eignung

Zulassung

Britax/ RÖMER Auto- Kindersitz	Prüfung und Zulassung nach ECE* R 44/04	
	Gruppe	Körpergewicht
KID	II+III	15 bis 36 kg

*ECE = Europäische Norm für Sicherheitsausrüstung

- Der Auto-Kindersitz ist ausgelegt, geprüft und zugelassen entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheits-Einrichtungen (ECE R 44/04). Das Prüfzeichen E (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem Zulassungsetikett (Aufkleber am Auto-Kindersitz).
- Der KID ist als Kombination aus Sitzkissen und Rückenlehne geprüft und zugelassen.
Vorsicht! Keines der beiden Teile darf in Verbindung mit anderen Sitzkissen oder Rückenlehnen verwendet werden.
- Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Auto-Kindersitz etwas verändern. Änderungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen.
- Der KID darf ausschließlich zur Sicherung Ihres Kindes im Fahrzeug verwendet werden. Er eignet sich keinesfalls Zuhause als Sitzgelegenheit oder Spielzeug.



1. Suitability

Certification

Britax/ RÖMER Child safety seat	Tested and certified according to ECE* R 44/04	
	Group	Body weight
KID	II+III	15 to 36 kg

*ECE = European Standard for Safety Equipment

- The child safety seat has been designed, tested and certified to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment (ECE R 44/04). The seal of approval E (in a circle) and the approval number are located on the approval label (sticker on the child safety seat).
- The KID, as a combination of the seat cushion and backrest, has been checked and approved.
Caution! Do not use either of the parts in connection with other seat cushions or backrests.
- This approval shall be invalidated if you make any modifications to the child safety seat. No modifications may be made to the child safety seat other than by the manufacturer.
- Use the KID exclusively for securing your child in your vehicle. It is in no way suitable as a seat or toy in the home.

1. Habilitation

Homologation

Britax/ RÖMER Siège auto	Vérification et homologation selon ECE* R 44/04	
	Groupe	Poids
KID	II+III	15 à 36 kg

*ECE = norme européenne pour les équipements de sécurité


- Le siège auto est conçu, contrôlé et homologué conformément aux exigences de la norme européenne pour les équipements de sécurité pour enfants (ECE R 44/04). Le signe de contrôle E (dans un cercle) et le numéro d'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation (autocollant sur le siège auto).
- Le KID a été testé et homologué en tant que combinaison d'une assise et d'un dossier.
Attention ! Aucun des deux éléments ne peut être utilisé avec d'autres assises ou dossiers.
- Le siège auto perd son homologation dès que vous réalisez des modifications. Toute modification doit exclusivement être réalisée par le fabricant.
- KID est exclusivement réservé à l'installation sécuritaire de votre enfant dans votre véhicule. Il convient en aucun cas à un usage domestique en tant que chaise ou jouet.

2. Verwendung im Fahrzeug



Gefahr! Wird Ihr Kind im Kindersitz nur mit einem 2-Punkt-Gurt gesichert, kann es dadurch bei einem Unfall schwer verletzt oder sogar getötet werden.

Nie in Verbindung mit einem 2-Punkt-Gurt verwenden!



So können Sie Ihren Auto-Kindersitz verwenden:

in Fahrtrichtung	ja
entgegen der Fahrtrichtung	nein 1)
mit 2-Punkt-Gurt	nein
mit 3-Punkt-Gurt 2)	ja
auf Beifahrersitz	ja 3)
auf äußeren Rücksitzen	ja
auf mittlerem Rücksitz (mit 3-Punkt-Gurt)	ja 4)

(Bitte beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes)

- 1) Verwendung ist nur auf einem rückwärtsgerichteten Fahrzeugsitz (z.B. Van, Minibus) zulässig, der auch für den Transport von Erwachsenen zugelassen ist. Es darf kein Airbag auf den Sitz wirken.
- 2) Der Gurt muss nach ECE R 16 (oder vergleichbarer Norm) genehmigt sein z.B. erkennbar am umrandeten "E", "e" auf dem Prüfetikett am Gurt.
- 3) bei Front-Airbag: weit nach hinten schieben, ggf Hinweis im Fahrzeug-Handbuch beachten.
- 4) Verwendung ist nicht möglich, wenn nur ein 2-Punkt-Gurt vorhanden ist.

2. Use in the vehicle

Danger! Should your child be secured in the vehicle seat with only a 2-point belt, he or she could sustain serious injuries possibly resulting in death.

Never use in connection with a 2-point belt!

2. Utilisation dans le véhicule

Danger ! Si vous attachez votre enfant dans le siège à l'aide d'une ceinture de sécurité à deux points seulement, il peut être gravement blessé, voire tué, en cas d'accident.

N'utilisez jamais avec une ceinture à deux points !

This is how you can use your child safety seat:

forward facing	yes
rearward facing	no 1)
with 2-point belt	no
with 3-point belt 2)	yes
on front passenger seat	yes 3)
on outer rear seat	yes
on centre rear seat (with 3-point belt)	yes 4)

(Please observe the relevant regulations in your country.)

- 1) Use is permitted on a rearward-facing vehicle seat (e.g. in a van or minibus) only if the vehicle seat is also approved for use by adults. The seat may not be in the area of effect of an airbag.
- 2) The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable standard (see test label on belt with an "E" or "e" in a circle).
- 3) If there is a front airbag: slide back all the way or nearly so, observe any instructions in vehicle owner's manual.
- 4) Cannot be used if the vehicle seat is equipped with only a 2-point belt.

Voici comment vous pouvez utiliser le siège auto :

dans le sens de la marche	oui
dans le sens contraire de la marche	non 1)
avec ceinture à 2 points	non
avec ceinture à 3 points 2)	oui
sur le siège du passager	oui 3)
sur les sièges arrière latéraux	oui
sur le siège arrière central (avec ceinture à 3 points)	oui 4)

(Veuillez respecter les directives en vigueur dans votre pays)

- 1) L'utilisation sur un siège dirigé dos à la route (p.ex. van, minibus) n'est autorisée que si celui-ci convient également au transport d'adultes. Ce siège ne doit pas être protégé par un airbag.
- 2) La ceinture doit être homologuée selon ECE R 16 (ou une norme comparable) ce qui est par exemple signalé par la lettre "E", "e" insérée dans un cercle et figurant sur l'étiquette de contrôle.
- 3) Avec un airbag frontal : reculer le siège le plus possible. Le cas échéant, respectez les consignes contenues dans le manuel de votre véhicule.
- 4) Utilisation impossible lorsqu'il n'existe qu'une ceinture à 2 points.

3. Sichern Ihres Kindes im Fahrzeug



Zum Schutz Ihres Kindes

- Grundsätzlich gilt: Je enger der Sicherheitsgurt am Körper Ihres Kindes anliegt, desto größer ist die Sicherheit.
- Bitte lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Benutzung auf dem Rücksitz: Stellen Sie den Vordersitz so weit nach vorne, dass Ihr Kind mit den Füßen nicht an der Rückenlehne des Vordersitzes anstößt (Verletzungsgefahr).
- Die Kunststoffteile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf.
Vorsicht! Ihr Kind kann sich daran verbrennen. Schützen Sie den Kindersitz, wenn er gerade nicht gebraucht wird, vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Lassen Sie Ihr Kind nur auf der Gehwegseite ein- und aussteigen.
- Lockern Sie längere Reisen durch Pausen auf, in denen Ihr Kind seinen Bewegungsdrang ausleben kann.

3. Securing your child in the vehicle



For the protection of your child

- As a general rule: The more snugly the safety harness fits over your child's body, the safer your child will be.
- Please do not leave your child unattended in the child safety seat in the vehicle.
- Installation on the rear seat: Move the front seat forward far enough that your child's feet cannot hit the back rest of the front seat (to prevent risk of injury).
- The plastic parts of the child safety seat can heat up in the sun.
Caution! Your child may get burnt. Protect the child seat against intensive solar radiation when it is not actually in use.
- Allow your child to enter and exit the vehicle only on the side away from traffic.
- Make stops during longer journeys to give your child an opportunity to run about and play.

3. Sécurité de votre enfant dans le véhicule



Pour protéger votre enfant

- Les principes suivants sont à respecter : Plus la ceinture de sécurité est proche du corps de votre enfant, plus celui-ci est en sécurité.
- Ne laissez pas votre enfant dans le siège auto dans la voiture sans surveillance.
- Utilisation sur le siège arrière : Avancez le siège avant de manière à ce que les pieds de votre enfant ne touchent pas le dossier de celui-ci (risques de blessures).
- Les parties en matière plastique du siège auto se réchauffent en plein soleil.
Attention ! Votre enfant risque de se brûler. Protégez le siège auto des rayons du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne faites monter ou descendre votre enfant que du côté du trottoir.
- Lors des longs trajets, ménagez des pauses afin que votre enfant puisse se dégourdir les jambes.




Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen

Bei einer Notbremsung oder einem Unfall können ungesicherte Gegenstände und Personen andere Mitfahrer verletzen. Bitte achten Sie deshalb stets darauf, dass...

- die Rückenlehnen der Fahrzeugsitze festgestellt sind (z.B. umklappbare Rücksitzbank einrasten).
- im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände gesichert sind.
- alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.
- der Auto-Kindersitz im Auto immer gesichert ist, auch wenn kein Kind transportiert wird.

Zum Schutz Ihres Fahrzeugs

- An einigen Auto-Sitzbezügen aus empfindlichem Material (z.B. Velours, Leder etc.) können durch die Benutzung von Auto-Kindersitzen Gebrauchsspuren auftreten. Um das zu vermeiden, können Sie z.B. eine Decke oder ein Handtuch unterlegen.


For the protection of all vehicle occupants

In the case of an emergency stop or an accident unsecured persons or objects may cause injury to other vehicle occupants. Please always check that...

- the backrests of the vehicle seats are locked (i.e. that a foldable rear seat bench latch is engaged).
- all heavy or sharp-edged objects in the vehicle (e.g. on the parcel shelf) are secured.
- all persons in the vehicle have their seat belts fastened.
- the child safety seat is always secured when it is in the vehicle, even if no child is being transported.

To protect your vehicle

- Some vehicle seat covers of sensitive materials (e.g. velour, leather, etc.) may develop wear marks when child seats are used. This can be avoided by placing a blanket or towel under the child seat.


Pour protéger tous les passagers

En cas de freinage d'urgence ou d'accident, les objets et personnes non attachés risquent de blesser d'autres passagers. Veuillez donc toujours veiller à ce que...

- les dossier des sièges de voiture soient verrouillés (enclenchez par exemple le banc arrière rabattable),
- tous les objets lourds ou à bords vifs (par exemple sur la lunette arrière) soient bien fixés,
- toutes les personnes aient mis leur ceinture,
- le siège auto soit toujours fixé dans la voiture même si aucun enfant ne l'occupe.




Pour protéger votre véhicule

- Sur certaines housses de siège de véhicule recouvertes d'une matière sensible (velours, cuir, etc.), l'utilisation de sièges auto risque de laisser des traces. Pour éviter cela, vous pouvez mettre en-dessous une couverture ou une serviette, par exemple.

3.1 Befestigen der Rückenlehne

Der Kindersitz besteht aus einem Sitzkissen 1 und einer Rückenlehne 2 mit verstellbarer Kopfstütze 3. Die Kombination bietet Ihrem Kind den gewünschten Schutz und Komfort.

- ☞ Legen Sie die Rückenlehne 2 flach hinter das Sitzkissen 1.
- ☞ Klappen Sie die Gelenkabdeckung 18 nach oben.
- ☞ Schieben Sie die Gelenkachse 4 der Rückenlehne 2 so weit wie möglich in die Führung 5 am Sitzkissen 1.
- ☞ Schieben Sie die Gelenkabdeckung 18 so unter den Bezug des Sitzkissens 1, dass sie auf der Kunststofffläche aufliegt.



Gefahr! Beim Hochschwenken der Rückenlehne 2 darf sich nichts im Bereich der Gelenkachse 4 zwischen Rückenlehne 2 und Sitzkissen 1 befinden.

Vorsicht! Sie oder Ihr Kind können sich z.B. die Finger einklemmen und verletzen.

- ☞ Schwenken Sie die Rückenlehne 2 nach oben, bis sie einrastet.

3.1 Attaching the backrest

The child seat is composed of a seat cushion 1 and a backrest 2 with an adjustable headrest 3. The combination provides your child with the desired protection and comfort.

- ☞ Place the backrest 2 evenly behind the seat cushion 1.
- ☞ Fold the axis cover 18 upwards.
- ☞ Push the articulated axis 4 of the backrest 2 as far as possible into the guide 5 on the seat cushion 1.
- ☞ Push the axis cover 18 under the seat cushion cover in such a way 1, that is rests on the plastic surface.

3.1 Fixation du dossier

Le siège enfant se compose d'une assise 1 et d'un dossier 2 à appui-tête réglable 3. Cette combinaison offre à votre enfant la protection et le confort souhaités.

- ☞ Placez le dossier 2 à plat derrière l'assise 1.
- ☞ Rabattez le cache du dispositif d'articulation 18 vers le haut.
- ☞ Poussez l'axe d'articulation 4 du dossier 2 aussi loin que possible dans le guidage 5 de l'assise 1.
- ☞ Faites glisser le cache du dispositif d'articulation 18 sous la housse de l'assise 1, de sorte que la partie en plastique repose à plat.

Danger! When swivelling up the backrest 2, nothing must come between the backrest 2 and the seat cushion 1 in the area of the articulated axis 4.

Caution! You or your child could pinch your fingers, injuring them.

- ☞ Turn the backrest 2 upwards until it engages.

Attention ! Vous ou votre enfant risquez par ex. de vous coincer les doigts ou de vous blesser.

- ☞ Basculez le dossier 2 vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encliquète.





3.2 Höhen-Verstellung der Kopfstütze

Gefahr! Der Kindersitz darf nie freistehend verwendet werden - auch nicht zum Probesitzen.

Vorsicht! Die Rückenlehne **2** kann nach hinten kippen. Stellen Sie den Kindersitz immer zuerst auf den Fahrzeugsitz bevor sich Ihr Kind hineinsetzt.

Eine richtig angepasste Kopfstütze **3** gewährleistet den optimalen Verlauf des Diagonalgurtes **6**, und bietet Ihrem Kind den gewünschten Schutz und Komfort. Sie können die Höhe der Kopfstütze **3** in elf Stellungen einrasten.

- Die Kopfstütze **3** muss so eingestellt sein, dass zwischen den Schultern Ihres Kindes und der Kopfstütze **3** noch zwei Finger breit Platz ist.



So können Sie die Höhe der Kopfstütze **3 der Körpergröße Ihres Kindes anpassen:**

- Fassen Sie in den Verstellgriff **8** an der Rückseite der Kopfstütze **3** und ziehen Sie ihn etwas nach oben. Nun ist die Kopfstütze entriegelt.
- Jetzt können Sie die entriegelte Kopfstütze **3** in die gewünschte Höhe verstehen. Sobald Sie den Verstellgriff **8** loslassen, rastet die Kopfstütze **3** ein.
- Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz.

3.2 Adjusting the height of the headrest

Danger! Do not use the child seat when it is free standing, even to test it out.

Caution! The backrest **2** may tip backward. Always place the child seat on the vehicle seat before having your child sit down in it.

A properly adjusted headrest **3** ensures the optimum distribution of the diagonal belt section **6** and provides your child with the desired protection and comfort. You can adjust the height of the headrest **3** to eleven positions.

- The headrest **3** must be adjusted in such a way that you can still pass two fingers between the your child's shoulders and the headrest **3**.

To adjust the height of the headrest **3 to fit your child:**

- Grasp the adjustment handle **8** by the back of the headrest **3** and pull it upwards slightly. The headrest is now released.
- You can now adjust the released headrest **3** to the desired height. As soon as you have let go of the adjustment handle **8**, the headrest will engage.
- Place the child seat on the vehicle seat.

3.2 Réglage en hauteur de l'appui-tête

Danger ! Le siège enfant ne doit jamais être utilisé non installé, même pour l'essayer.

Attention ! Le dossier **2** risque de basculer vers l'arrière. Placez toujours le siège enfant sur la banquette du véhicule avant d'y installer votre enfant.

Un appui-tête correctement réglé **3** garantit un déplacement optimal de la sangle diagonale **6** et offre ainsi à votre enfant la protection et le confort souhaités. Vous pouvez régler l'appui-tête **3** sur onze hauteurs différentes.

- L'appui-tête **3** doit être réglé de façon telle qu'entre les épaules de votre enfant et l'appui-tête **3** vous puissiez encore glisser deux doigts.

Voici comment adapter la hauteur de l'appui-tête **3 à la taille de votre enfant :**

- Saisissez la poignée de réglage **8** au dos de l'appui-tête **3** et tirez légèrement vers le haut. L'appui-tête est déverrouillé.
- Vous pouvez à présent régler l'appui-tête **3** à la hauteur voulue. Dès que vous lâchez la poignée de réglage **8**, l'appui-tête se verrouille.
- Placez le siège enfant sur la banquette du véhicule.

☞ Lassen Sie Ihr Kind im Kindersitz Platz nehmen und kontrollieren Sie Höhe.
Vorsicht! Wiederholen Sie dies so oft bis die Kopfstütze **3** optimal eingestellt ist.

☞ Have your child sit down in the child seat and check the height.
Caution! Repeat this process until the headrest **3** is at the optimal height.

☞ Faites asseoir votre enfant et contrôlez la hauteur.
Attention ! Renouvelez cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le réglage de l'appui-tête **3** soit optimal.


3.3 Ruhestellung der Rückenlehne

Die Rückenlehne **2** des Kindersitzes passt sich stufenlos den Neigung des Fahrzeugsitzes an.

Tipp! Die Rückenlehne **2** wird durch eine kleine Raste senkrecht gehalten. Drücken Sie die Rückenlehne **2** etwas nach hinten um die Raste zu lösen.

Bitte beachten Sie: Der bestmögliche Schutz ist nur gewährleistet, wenn der Fahrzeugsitz in aufrechter Position ist. Die Rückenlehne des Kindersitzes lässt sich, unabhängig vom Fahrzeugsitz, nach hinten in eine Ruhestellung neigen.

☞ Klappen Sie dazu den Abstandswinkel **9** auf der Rückseite der Rückenlehne **2** heraus.



3.3 Reclining position of the backrest

The backrest **2** of the child seat adapts smoothly to the slant of the vehicle seat.

Tip! The backrest **2** is held vertically by a small notch. Press the backrest **2** slightly to the rear to release the notch.

Please observe: The best possible protection can only be ensured if the vehicle seat is in its upright position. The backrest **2** of the child seat can be inclined backwards into a reclining position independent of the vehicle seat.

☞ To do so, fold out the displacement angle **9** on the back of the backrest **2**.

3.3 Stabilisation du dossier


Le dossier **2** du siège enfant s'adapte en continu à l'inclinaison du siège du véhicule.

Astuce ! Le dossier **2** est maintenu en position verticale par un petit enclenchement. Poussez légèrement le dossier **2** vers l'arrière pour débloquer l'enclenchement.

Attention ! La meilleure protection possible n'est assurée que lorsque le siège du véhicule est en position droite. Le dossier **2** du siège enfant peut être basculé vers l'arrière en position de repos, indépendamment du siège du véhicule.

☞ Pour ce faire, abattez l'équerre **9** qui se trouve à l'arrière du dossier **2**.





- ☞ Neigen Sie nun die Rückenlehne **2** so weit nach hinten, bis der Abstandswinkel **9** flächig an der Fahrzeugsitz-Rückenlehne anliegt.
Vorsicht! Neigen Sie die Rückenlehne **2** nicht weiter als der Abstandswinkel **9** vorgibt.

- ☞ Now incline the backrest **2** backwards until the displacement angle **9** lies flat along the back of the vehicle seat.
Caution! Do not incline the backrest **2** farther than specified by the displacement angle **9**.
Attention ! N'inclinez pas le dossier **2** plus que le permet l'équerre **9**.

3.4 Anschaffen Ihres Kindes

Der KID erfordert keinen Einbau im Fahrzeug. Ihr Kind wird einfach im Kindersitz mit dem Autogurt gesichert.

3.4 Securing your child


The KID does not require installation in the vehicle. Your child is simply secured with the vehicle seat belt.

3.4 Mise en place de la ceinture de votre enfant

Le KID ne nécessite aucun aménagement du véhicule. Votre enfant est simplement attaché dans son siège à l'aide de la ceinture du véhicule.

1. Autogurt anlegen

- ☞ Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne **2** flächig an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt (siehe 3.3).
Tipp! Wenn die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes dabei stört, drehen Sie sie einfach um.



1. Fastening the vehicle seat belt

- ☞ Place the child seat on the vehicle seat. Please be sure that the backrest **2** lies flat along the back of the vehicle seat (see 3.3).
Tip! If the headrest of the vehicle seat is bothersome, simply turn it around.

1. Poser la ceinture du véhicule

- ☞ Placez le siège enfant sur le siège du véhicule. Veillez à ce que le dossier **2** s'appuie bien à plat contre le dossier du siège du véhicule (voir 3.3).
Astuce ! Si l'appui-tête du siège du véhicule gêne, retournez-le.



2
10


- ☞ Lassen Sie Ihr Kind im Kindersitz Platz nehmen.
- ☞ Ziehen Sie den Autogurt heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss **10**.
Vorsicht! Gurt nicht verdrehen.
- ☞ Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss **10** ein.
KLICK!



6
11
12
1
10

2. Autogurt in die roten Gurtführungen am Kindersitz einlegen.

- ☞ Legen Sie den Diagonalgurt **6** und den Beckengurt **11** auf der Seite des Auto-Gurtschlusses **10** unter die Armlehne, in die hellrote Gurtführung **12** des Sitzkissens **1**.
Vorsicht! Das Auto-Gurtschloss **10** darf nicht zwischen der hellroten Gurtführung **12** und der Armlehne liegen.



7
6
11
12
1

- ☞ Legen Sie den Beckengurt **11** auf der anderen Seite des Sitzkissens **1** ebenfalls in die hellrote Gurtführung **12**.
Vorsicht! Der Beckengurt **11** muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen.



- ☞ Have your child sit in the child seat.
- ☞ Pull out the vehicle seat belt and guide it in front of your child to the vehicle seat buckle **10**.
- Caution!** Do not twist the belt.
- ☞ Engage the buckle tongue in the vehicle seat buckle **10**. **CLICK!**


- ☞ Faites asseoir votre enfant dans le siège.
- ☞ Déroulez la ceinture du véhicule et passez-là, devant votre enfant, jusqu'à son fermoir **10**.
- Attention !** Ne pas torsader la sangle.
- ☞ Enclenchez la languette dans le fermoir de la ceinture **10** du véhicule. **CLIC !**

2. Passez la ceinture dans les guidages rouges du siège enfant.

- ☞ Passez la sangle diagonale **6** et la sangle ventrale **11** du côté du fermoir **10**, sous l'accoudoir, dans le guidage rouge clair **12** de l'assise **1**.
Attention ! Le fermoir de ceinture du véhicule **10** ne doit pas se trouver entre le guidage rouge **12** et l'accoudoir .

- ☞ Insert the diagonal belt section **6** and the lap belt section **11** on the side of vehicle belt buckle **10** under the armrest into the light red belt guide **12** of the seat cushion **1**.
- Caution!** The vehicle seat belt **10** may not rest between the light red belt guide **12** and the armrest .

- ☞ Passez la sangle ventrale **11** de l'autre côté de l'assise **1**, également dans le guidage rouge **12**.
Attention ! La sangle ventrale **11** doit passer, des deux côtés, le plus bas possible au-dessus de l'aïne de votre enfant.




Gebrauchsanleitung



☞ Führen Sie den Diagonalgurt **6** in den dunkelroten Gurthalter **7** der Kopfstütze **3** ein, bis er vollständig und unverdreht im Gurthalter **7** liegt.

Tipp! Verdeckt die Rückenlehne **2** den Gurthalter **7**, können Sie die Kopfstütze **3** nach oben verstellen. Jetzt lässt sich der Diagonalgurt **6** leicht einführen. Stellen Sie nun die Kopfstütze **3** wieder zurück in die richtige Höhe.



☞ Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt **6** über das Schlüsselbein Ihres Kindes läuft und nicht am Hals anliegt.

Tipp! Sie können die Kopfstütze **3** auch noch im Fahrzeug in der Höhe anpassen.

☞ **Vorsicht!** Der Diagonalgurt **6** muss schräg nach hinten verlaufen.

Tipp! Sie können den Gurtverlauf mit dem verstellbaren Gurtumlenker Ihres Fahrzeuges regulieren.

☞ **Vorsicht!** Der Diagonalgurt **6** darf nie nach vorn zum Gurtumlenker am Auto führen.

Tipp! Verwenden Sie in diesem Fall den Kindersitz nur auf dem Rücksitz.

☞ Straffen Sie den Autogurt, indem Sie am Diagonalgurt **6** ziehen.

User instructions

☞ Guide the diagonal seat belt section **6** into the dark red belt holder **7** of the headrest **3** until it lies completely in the belt holder and is not twisted **7**.

Tip! If the backrest **2** conceals the belt holder **7**, you can adjust the headrest **3** upwards. The diagonal belt section **6** can now be easily inserted. Now return the headrest **3** to the proper height.

☞ Please also make sure that the diagonal belt section **6** runs above your child's collarbone and does not rest at his or her throat.

Tip! You can also adjust the height of the headrest **3** when you are in the vehicle.

☞ **Caution!** The diagonal belt section **6** must run slanted towards the back.

Tip! You can regulate the distribution of the belt using the adjustable seat belt tightener of your vehicle.

☞ **Caution!** The diagonal belt section **6** may not guide forwards to the seat belt tightener.

Tip! In this case, use the child seat on the the rear seat.

☞ Tighten the lap belt section by pulling the diagonal belt section **6**.

☞ Insert the diagonal strap **6** into the dark red strap holder **7** of the headrest **3** until it rests completely in the strap holder and is not twisted **7**.

Astuce ! Si le dossier **2** cache le support de sangle **7**, vous pouvez bouger l'appui-tête **3** vers le haut. Maintenant, la sangle diagonale **6** s'insère facilement. Replacez à présent l'appui-tête **3** à la bonne hauteur.

☞ N'oubliez pas que la sangle diagonale **6** doit passer sur la clavicule de votre enfant, et non dans son cou.

Astuce ! Vous pouvez encore adapter l'appui-tête **3** en hauteur dans le véhicule.


☞ **Attention !** La sangle diagonale **6** doit se déplacer en diagonale vers l'arrière.

Astuce ! Vous pouvez régler le déplacement de la ceinture à l'aide du renvoi de ceinture réglable de votre véhicule.

☞ **Attention !** La sangle diagonale **6** ne doit jamais aller vers l'avant du véhicule pour rejoindre le renvoi de ceinture.

Astuce ! Si c'est le cas, n'utilisez le siège enfant que sur le siège arrière du véhicule.

☞ Tendez la ceinture du véhicule en tirant sur la sangle diagonale **6**.



3.5 So ist Ihr Kind richtig gesichert

Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes, dass...

- der Beckengurt **11** auf beiden Seiten in den hellroten Gurtführungen **12** des Sitzkissens verläuft,
- der Diagonalgurt **6** auf der Seite des Auto-Gurtschlusses **10** ebenfalls in der hellroten Gurtführung **12** des Sitzkissens verläuft,
- der Diagonalgurt **6** durch den dunkelroten Gurthalter **7** der Kopfstütze verläuft,
- der Diagonalgurt **6** schräg nach hinten verläuft,
- die Gurte gestrafft und nicht verdreht sind,
- das Autogurt-Schloss **10** nicht zwischen der hellroten Gurtführung **12** und der Armlehne des Sitzkissens liegt.

3.5 Checklist to ensure that your child is buckled up correctly

For the safety of your child, please check that...

- the belt lap section **11** runs through both sides of the light red belt guides **12** of the seat cushion,
- the diagonal belt section **6** also runs through the light red belt guide **12** of the seat cushion on the side of the vehicle seat buckle **10**,
- the diagonal belt section **6** runs through the dark red belt holder **7** of the headrest,
- the diagonal belt section **6** runs slanted towards the back.
- the straps are tightened and not twisted,
- the vehicle seat buckle **10** does not rest between the light red guide **12** and the armrest of the seat cushion.

3.5 Voici comment votre enfant est bien protégé

Vérifiez, pour la protection de votre enfant, que...

- la sangle ventrale **11** passe bien dans les guidages rouge clair **12** de l'assise,
- la sangle diagonale **6** passe bien, du côté du fermoir de ceinture du véhicule **10**, également dans le guidage rouge clair **12** de l'assise,
- la sangle diagonale **6** passe bien dans le support de ceinture rouge foncé **7** de l'appui-tête,
- la sangle diagonale **6** se déplace en diagonale vers l'arrière,
- les bretelles sont bien tendues et pas torsadées,
- le fermoir de ceinture du véhicule **10** ne se trouve pas entre le guidage de ceinture rouge clair **12** et l'accoudoir de l'assise.

4. Pflegeanleitung

Zum Erhalt der Schutzwirkung

- Bei einem Unfall mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h können Beschädigungen am Auto-Kindersitz aufgetreten sein, die nicht unbedingt offensichtlich sind.
Lassen Sie diesen Kindersitz unbedingt vom Hersteller überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Beschädigungen. Vergewissern Sie sich, dass die mechanischen Bauteile einwandfrei funktionieren.
- Achten Sie darauf, dass der Auto-Kindersitz nicht zwischen harten Teilen (Fahrzeuttür, Sitzschiene etc.) eingeklemmt und beschädigt wird.
- Lassen Sie einen beschädigten Auto-Kindersitz (z.B. nach einem Sturz) unbedingt vom Hersteller überprüfen.

4.1 Reinigung

Achten Sie darauf, dass Sie nur einen Original-Britax/RÖMER-Ersatzbezug einsetzen, da der Bezug einen wesentlichen Teil der Systemfunktion darstellt. Ersatz erhalten Sie im Fachhandel oder bei einer ADAC-Geschäftsstelle.

4. Care instructions

To retain the protective effect

- In an accident at a collision speed above 10 km/h the child seat could suffer damage which is not necessarily obvious.
In such cases it is extremely important that you replace the child seat. Please dispose of it properly (see 5).
- Regularly check all important parts for damage. Ensure the correct operation of all mechanical components.
- To prevent damage or breakage, ensure that the child seat does not become jammed in the car door, seat runners, etc.
- Should the child seat be damaged (for example after dropping it) it must be inspected by the manufacturer.

4.1 Cleaning

Please be sure to use only original Britax/RÖMER replacement seat covers, as the seat cover is important to the proper functioning of the system. Replacement seat covers are available from your retailer and or at ADAC (German Motoring Club) branches.

4. Consignes d'entretien

Pour conserver l'efficacité de la protection

- En cas de collision à une vitesse supérieure à 10 km/h, il est possible que le siège auto soit endommagé, les dégâts n'étant pas forcément visibles.
Remplacez impérativement ce siège auto. Veuillez éliminer l'ancien siège auto selon la réglementation (voir 5).
- Contrôlez régulièrement l'état de toutes les pièces importantes. Assurez-vous du bon fonctionnement de toutes les pièces mécaniques.
- Veillez à ce que le siège auto ne soit pas coincé entre des objets durs (porte du véhicule, glissière du siège, etc.), ce qui risquerait de l'endommager.
- Faites impérativement contrôler un siège auto endommagé (par exemple après une chute) par le fabricant.

4.1 Nettoyage

Veuillez à seulement utiliser une housse de rechange Britax/RÖMER car la housse représente un élément fonctionnel essentiel du système. Les housses de rechange sont disponibles dans les magasins spécialisés ou dans une filiale de l'ADAC (automobile club allemand).

 Der Auto-Kindersitz darf **nicht** ohne Bezug verwendet werden.


- Den **Bezug** können Sie abziehen und mit Feinwaschmittel im Schonwasch-gang bei 30°C in der Waschmaschine waschen. Bitte beachten Sie die Anleitung auf dem Waschetikett des Bezuges. Wenn Sie mit mehr als 30 °C waschen, ist ein Ausfärben des Bezugs-stoffes möglich. Den Bezug nicht schleudern und auf keinen Fall im elektrischen Wäschetrockner trocknen (der Stoff kann sich von der Polsterung lösen).
- Die **Kunststoffteile** können Sie mit einer Seifenlösung abwaschen. **Keine** scharfen Mittel (wie z.B. Lösungsmittel) verwenden.

 The child seat must **not be used without the seat cover.**

- The **cover** can be removed and washed with a mild detergent using the washing machine's cycle for delicate items (30 °C). Please observe the instructions on the washing label of the cover. The colours of the cover may fade if washed at more than 30 °C. Do not spin, and never tumble dry in an electric clothes dryer (the fabric may separate from the padding).
- The **plastic parts** can be cleaned using soapy water. **Do not** use harsh cleaning agents (such as solvents).


 Le siège auto ne doit pas être utilisé sans housse.

- La **housse** peut être enlevée et lavée en machine à 30° avec une lessive pour linge délicat. Respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette de la housse. Si vous lavez la housse à des températures supérieures à 30°, le tissu risque de détéindre. Ne pas essorer la housse et ne la mettre en aucun cas dans le séchage (le tissu risque de se décoller du rembourrage).
- Vous pouvez laver les **éléments en matière plastique** avec une eau savonneuse. **Ne pas** utiliser de détergents ou de produits corrosifs (solvants par exemple).



4.2 Abziehen des Bezuges

☞ Hängen Sie die Bezugshaken **14** der Rückenlehne **2** aus.



☞ Hängen Sie die Gummischlaufen **13** des Sitzkissens **1** aus.

4.2 Removing the cover

☞ Unhook the cover hook **14** of the backrest **2**.


4.2 Retrait de la housse

☞ Décrochez le crochet de housse **14** du dossier **2**.

☞ Unhook the elastic loops **13** of the seat cushion **1**.

☞ Décrochez les boucles élastiques **13** de l'assise **1**.





Gebrauchsanleitung

☞ Hängen Sie die Knopflöcher **19** der Kopfstütze **3** aus.

☞ Nun können Sie den Bezug abnehmen.

User instructions

☞ Unhook the buttonholes **19** of the headrest **3**.

☞ You can now pull the cover off.

Mode d'emploi

☞ Défaitez les boutonnières **19** de l'appui-tête **3**.

☞ Maintenant vous pouvez retirer la housse.

4.3 Aufziehen des Bezuges

☞ Gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge vor.

4.3 Re-fitting the cover

☞ Simply proceed in the reverse order.

4.3 Remise en place de la housse

☞ Procédez simplement en sens inverse.

5. Hinweise zur Entsorgung

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

Entsorgung der Verpackung	
	Container für Pappe
Entsorgung der Einzelteile	
Bezug	Restmüll, thermische Verwertung
Kunststoffteile	entsprechend Kennzeichnung in die dafür vorgesehenen Container
Metallteile	Container für Metalle

5. Notes regarding disposal

Please observe the waste disposal regulations in your country.

Disposal of packaging	
	Container for paperboard
Disposal of components	
cover	garbage, thermal utilisation
plastic parts	container corresponding to the label on the part
metal parts	container for metals

5. Remarques relatives à l'élimination

Veuillez respecter les directives en vigueur dans votre pays.

Elimination de l'emballage	
	Conteneur pour le carton
Elimination des pièces détachées	
Housse	Déchets résiduels, recyclage thermique
Pièces en matière plastique	suivant le marquage, dans le conteneur spécialement prévu
Pièces métalliques	Conteneur pour métaux

6. 2 Jahre Garantie

Für diesen Auto-/Fahrradkindersitz / Kindernwagen leisten wir eine Garantie für Fabrikations- oder Material-Fehler von 2 Jahren. Die Garantiezeit beginnt am Tage des Kaufes. Zum Nachweis bewahren Sie bitte die ausgefüllte Garantiekarte, den von Ihnen unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der Garantiezeit auf.

Bei Reklamationen ist der Garantieschein dem Kindersitz beizufügen. Die Garantie-leistung beschränkt sich auf Auto-/ Fahrradkindersitze / Kinderwagen, die sachgemäß behandelt wurden und die in sauberem und ordentlichem Zustand zurückgesandt werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- natürliche Abnutzungserscheinungen und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung

Garantiefall oder nicht?

Stoffe: Alle unsere Stoffe erfüllen hohe Anforderungen in Bezug auf Farbbeständigkeit gegen UV-Strahlung. Dennoch bleichen alle Stoffe aus, wenn sie der UV-Strahlung ausgesetzt sind. Hierbei handelt es sich um keinen Material-Fehler, sondern um normale Verschleißerscheinungen, für die keine Garantie übernommen wird.

6. 2-year warranty

For this car/bicycle child seat / pushchair we provide a 2-year warranty against manufacturing or material defects. The warranty period is effective from the day of purchase. As proof we ask that you fill out the Warranty Card and retain it for the whole term of the warranty period, together with the Transfer Check signed by you and your sales receipt.

In the case of a warranty claim, the Warranty Card must be returned together with the product. The warranty covers only car/bicycle child seats / pushchairs which have been handled properly and which have been sent to us in a clean condition.

The Warranty does not cover:

- natural signs of wear and damage resulting from excessive stress.
- damage resulting from inappropriate or improper use.

What is covered by the warranty?

Fabrics: All our materials meet very high requirements with regard to colour fastness when exposed to UV radiation. Nevertheless, all fabrics fade when exposed to UV radiation. This is not a material defect, but rather a normal sign of wear which is not covered by the warranty.

6. 2 ans de garantie

Pour ce siège auto / bicyclette /cette poussette, nous accordons une garantie de 2 ans pour les défauts de fabrication ou de matériau. La garantie débute le jour de l'achat. Pour apporter la preuve de la garantie, veuillez conserver pendant toute la durée de la garantie : la carte de garantie remplie, le procès-verbal de remise que vous avez signé ainsi que la facture d'achat.

Pour toute réclamation, la carte de garantie doit être jointe au siège pour enfants. La prestation de garantie est limitée aux sièges auto / bicyclette / poussettes qui ont été traités comme il convient et qui sont renvoyés propres et complets.

La garantie ne couvre pas les défauts suivants :

- usure naturelle et dommages dus à une sollicitation excessive
- dommages dus à une utilisation inappropriate et non conforme

Cas de garantie ou non ?

Tissus : tous nos tissus répondent aux exigences élevées quant à la résistance des couleurs aux rayons UV. Malgré tout, les tissus se décolorent lorsqu'ils sont soumis aux rayons UV. Dans ce cas, il ne s'agit pas de défaut de matériel mais d'une usure normale qui n'est pas couverte par la garantie.





Gebrauchsanleitung

Schloss: Sollten Funktionsstörungen am Gurtschloss auftreten, so sind diese meist auf Verunreinigungen zurückzuführen, welche ausgewaschen werden können. Bitte halten Sie sich in der Vorgehensweise an Ihre Gebrauchsanleitung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler. Er wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktsspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die beim Händler ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verwendung, Pflege und Wartung

Der Auto-/Fahrradkindersitz / Kinderwagen muss entsprechend der Gebrauchsanleitung behandelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Original-Zubehör bzw. Ersatzteile verwendet werden dürfen.



User instructions

Buckle: Buckle malfunction is often due to accumulations of dirt and dust which may stop it from working properly. If this happens, the buckle can be washed out. Please refer to your user instructions.

Please contact your retailer directly in the event of a warranty claim. He or she will give you the advice and support you need. When processing claims, product-specific depreciation rates will be applied. Please refer to our General Terms and Conditions which are available from your retailer.

Use, care and maintenance

The car/bicycle child seat / pushchair must be used in accordance with the user instructions. We would like to point out that it is extremely important that only Britax/RÖMER accessories and replacement parts are used.



Mode d'emploi

Fermoir : au cas où le fermoir présenterait des dysfonctionnements, ceux-ci sont souvent dus aux encrassements qui peuvent être enlevés par lavage. Veuillez vous conformer aux instructions de votre mode d'emploi.

En cas de garantie, veuillez vous adresser immédiatement à votre revendeur spécialisé. Il vous assistera volontiers. Lors du traitement des droits résultant de réclamations, les taux d'amortissement spécifiques au produit sont appliqués. Pour cela, veuillez consulter nos conditions générales de vente disponibles chez le revendeur.

Utilisation, entretien et maintenance

Le siège auto / bicyclette / la poussette doivent être traités conformément au mode d'emploi. Nous signalons expressément que seuls les accessoires et les pièces de rechange d'origine doivent être utilisés.



7. Garantiekarte / Übergabe-Check

Name: _____

Adresse: _____

Postleitzahl: _____

Ort: _____

Telefon (mit Vorwahl): _____

E-Mail: _____

Auto-/
Fahrradkindersitz /
Kinderwagen: _____

Artikel-Nummer: _____

Stoff-Farbe (Dessin): _____

Zubehör: _____

Kaufdatum: _____

Käufer (Unterschrift): _____

Händler: _____

Übergabe-Check:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Vollständigkeit | <input type="radio"/> geprüft
in Ordnung | <input type="radio"/> Ich habe den Auto-/
Fahrradkindersitz /
Kinderwagen geprüft und
mich vergewissert, dass der
Sitz komplett übergeben
wurde und dass alle
Funktionen vollständig
funktionieren. |
| 2. Funktionsprüfung | | |
| - Verstellmechanismus
Sitz | <input type="radio"/> geprüft
in Ordnung | <input type="radio"/> Ich habe ausreichend
Informationen über das
Produkt und seine
Funktionen vor dem Kauf
erhalten und die Pflege- und
Wartungsanweisungen zur
Kenntnis genommen. |
| - Gurtzeug-Verstellung | <input type="radio"/> geprüft
in Ordnung | |
| 3. Unversehrtheit | | |
| - Sitz überprüfen | <input type="radio"/> geprüft
in Ordnung | |
| - Stoffteile überprüfen | <input type="radio"/> geprüft
in Ordnung | |
| - Kunststoffteile
überprüfen | <input type="radio"/> geprüft
in Ordnung | |

Händler Stempel

7. Warranty Card / Transfer Check

Name: _____

Address: _____

Post Code: _____

City/Town: _____

Telephone No.
(including area code): _____

e-mail address: _____

Car/bicycle child seat /
pushchair: _____

Article No.: _____

Fabric colour (design): _____

Accessories: _____

Date of purchase: _____

Buyer (signature): _____

Retailer: _____

Transfer Check:

1. Completeness

examined
OK

I have checked the child car/
bicycle seat / pushchair and
am sure that the seat was
complete on delivery and
that all functions are sound.

2. Function test

- Seat adjustment
mechanism

examined
OK

I received adequate
information on the product
and its functions prior to
purchase and have noted the
care and maintenance
instructions.

- Harness adjustment

examined
OK

3. Intactness

- Seat

examined
OK

- Fabrics

examined
OK

- Plastic parts

examined
OK

Retailer's stamp



7. Carte de garantie / Procès-verbal de remise

Nom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Lieu : _____

Téléphone (avec préfixe) : _____

E-Mail : _____

Siège auto /
bicyclette /
poussette : _____

Référence : _____

Couleur du tissu
(dessin) : _____

Accessoires : _____

Date de l'achat : _____

Acheteur
(signature) : _____

Revendeur : _____

Procès-verbal de remise :

1. Intégralité

contrôlé en ordre

J'ai contrôlé le siège auto / bicyclette / la poussette et vérifié qu'ils ont été remis en bon état et complet, et que toutes les fonctions sont parfaitement opérationnelles.

2. Contrôle fonctionnel

- Mécanisme de réglage siège

contrôlé en ordre

J'ai reçu des informations suffisantes concernant le produit et ses fonctions avant l'achat, et j'ai pris connaissance des instructions d'entretien et de maintenance.

- Réglage des sangles

contrôlé en ordre

3. Absence de dommages

- Contrôle du siège

contrôlé en ordre

- Contrôle des éléments textiles

contrôlé en ordre

- Contrôle des pièces en matière plastique

contrôlé en ordre

Cachet du revendeur

KID



Instrucciones de uso

Nos alegramos de que nuestro KID pueda acompañar a su hijo a través de una nueva etapa de su vida.

Para poder proteger bien a su bebé, es imprescindible instalar y utilizar el KID tal y como se indica en estas instrucciones.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Contenido

1. Idoneidad	2
2. Utilización en el vehículo	3
3. Sujeción del niño en el vehículo	4
3.1 Fijar el respaldo	6
3.2 Regulación en altura del reposacabezas	7
3.3 Posición de reposo del respaldo	8
3.4 Abrochar el cinturón al niño	9
3.5 Protección perfecta del niño	12
4. Instrucciones de mantenimiento	13
4.1 Limpieza	13
4.2 Extracción de la funda	14
4.3 Colocación de la funda	15
5. Instrucciones sobre la eliminación de los componentes	15
6. Dos años de garantía	16
7. Tarjeta de garantía / Control de entrega	18

Manual de instruções

Congratulamo-nos pelo nosso KID acompanhar a sua criança numa nova fase da vida.

Para poder proteger correctamente a sua criança, o KID tem de ser utilizado e montado da forma que é descrita neste manual.

Caso tenha dúvidas, consulte-nos.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Índice

1. Aptidão	2
2. Utilização no veículo	3
3. Segurança da sua criança no automóvel	4
3.1 Fixação dos encostos	6
3.2 Ajuste em altura do apoio para a cabeça	7
3.3 Posição de repouso do encosto	8
3.4 Pôr o cinto de segurança na sua criança	9
3.5 Assim a sua criança está correctamente protegida	12
4. Instruções de conservação	13
4.1 Limpeza	13
4.2 Remoção do revestimento	14
4.3 Colocação do revestimento	15
5. Indicações sobre a eliminação	15
6. Garantia de 2 anos	16
7. Certificado de garantia / verificação de transferência	19

Istruzioni per l'uso

Siamo lieti che il nostro KID possa accompagnare in modo sicuro il vostro bambino durante un nuovo periodo della sua vita.

Per garantire una corretta protezione del vostro bambino, KID deve necessariamente essere utilizzato e installato come descritto nelle presenti istruzioni.

In caso di ulteriori domande in merito all'utilizzo, non esitate a contattarci.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Indice

1. Idoneità	2
2. Utilizzo in auto	3
3. Sicurezza del vostro bambino in auto	4
3.1 Fissaggio dello schienale	6
3.2 Regolazione in altezza del poggiapiedi	7
3.3 Posizione di riposo dello schienale	8
3.4 Allacciamento del vostro bambino	9
3.5 Corretto posizionamento del vostro bambino	12
4. Istruzioni di manipolazione	13
4.1 Pulizia	13
4.2 Rimozione del rivestimento	14
4.3 Applicazione del rivestimento	15
5. Avvertenze per lo smaltimento	15
6. Garanzia di 2 anni	16
7. Cartolina di garanzia/ricevuta del controllo alla consegna	20

1. Idoneidad

Autorización

Asiento infantil Britax/ RÖMER	Control y autorización conforme a ECE* R 44/04	
	Grupo	Peso corporal
KID	II+III	de 15 a 36 kg

*ECE = Norma europea para equipos de seguridad

- El asiento infantil para vehículos ha sido diseñado, probado y autorizado conforme a las exigencias de la norma europea para dispositivos de seguridad para niños (ECE R 44/04). El distintivo de control E (en un círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de autorización (pegatina sobre el asiento infantil).
- El KID ha sido probado y autorizado como combinación de cojín de asiento y respaldo.
Cuidado! Ninguno de estos dos componentes puede utilizarse en combinación con otros asientos o respaldos.
- La autorización deja de ser válida en el momento en que se realice alguna modificación en el asiento infantil. Las modificaciones debe efectuarlas exclusivamente el fabricante.
- El KID sólo se debe utilizar para la seguridad de su hijo en el vehículo. En ningún caso es adecuado como asiento o juguete en casa.

1. Aptidão

Autorização

Cadeira de criança para automóvel Britax/ RÖMER	Verificação e autorização conforme ECE* R 44/04	
	Grupo	Peso
KID	II+III	15 a 36 kg

*ECE = Norma europeia sobre equipamento de segurança

- A cadeira de criança para automóvel está equipada, verificada e homologada de acordo com os requisitos da norma europeia sobre dispositivos de segurança para crianças (ECE R 44/04). O certificado de verificação E (num círculo) e o número de homologação encontram-se na etiqueta de homologação (autocolante na cadeira de criança para automóvel).
- O KID está verificado e homologado como combinação de almofadas de asento e encosto.
Cuidado! Nenhuma das peças deve ser utilizada com outras almofadas de assento ou encosto.
- A homologação extingue-se logo que a cadeira de criança para automóvel sofra alterações. As alterações devem ser efectuadas exclusivamente pelo fabricante.
- O KID deve ser utilizado exclusivamente para a segurança da sua criança dentro do veículo. Não é, em circunstância alguma, apropriado como assento ou como brinquedo dentro de casa.

1. Idoneità

Omologazione

Seggiolino da auto Britax/ RÖMER	Collaudo e omologazione a norma ECE* R 44/04	
	Gruppo	Peso corporeo
KID	II+III	da 15 a 36 kg

*ECE = Normativa europea per le dotazioni di sicurezza

- Il seggiolino da auto è progettato, collaudato e omologato conformemente ai requisiti della normativa europea per i dispositivi di sicurezza per bambini (ECE R 44/04). Il marchio di collaudo E (all'interno di un cerchio) e il numero di omologazione sono indicati sull'etichetta di omologazione (adesivo presente sul seggiolino da auto).
- KID è stato collaudato e omologato relativamente alla combinazione cuscino di seduta/schiene. **Attenzione!** Nessuno dei due componenti deve essere utilizzato in combinazione con altri cuscini di seduta o altri schienali.
- L'omologazione decade non appena vengono apportate modifiche al seggiolino da auto. Le modifiche possono essere apportate esclusivamente dal produttore.
- Il KID deve essere utilizzato esclusivamente per la sicurezza del bambino in auto. Non è adatto in nessun caso come seggiolino da casa o giocattolo.






E Instrucciones de uso

2. Utilización en el vehículo

¡Peligro! Si su niño se sujetaba al asiento infantil con un cinturón de tan sólo 2 puntos, un accidente puede causarle lesiones graves o incluso la muerte.

No lo utilice nunca en combinación con un cinturón de 2 puntos.



Usos permitidos del asiento infantil:

en el sentido de la circulación	sí
en sentido contrario a la circulación	no 1)
con cinturón de dos puntos	no
con cinturón de tres puntos 2)	sí
en el asiento del copiloto	sí 3)
en asientos posteriores laterales	sí
en el asiento posterior central (con cinturón de 3 puntos)	sí 4)

(Consulte las regulaciones vigentes en su país)

1) Su utilización está permitida en un asiento del vehículo orientado en sentido contrario a la marcha (p.ej. vehículo comercial tipo Van, minibus), que también está homologado para el transporte de adultos. El asiento no puede tener airbag.

2) El cinturón debe estar homologado conforme a la norma ECE R 16 (u otra similar), que se indica, por ejemplo, mediante el símbolo "E", "e" rodeado por un círculo en la etiqueta de homologación del cinturón.

3) con airbag frontal: retirelo a la mayor distancia posible y observe las indicaciones del manual del vehículo.

4) El uso no es posible si se dispone tan sólo de cinturón de 2 puntos.

R Manual de instruções

2. Utilização no veículo

Perigo! Se a criança estiver segura na cadeira de criança apenas com um cinto de 2 pontos de fixação, em caso de acidente, ela pode ficar gravemente ferida e até mesmo morrer.

Nunca utilizar em conjunto com um cinto de 2 pontos de fixação!

I Istruzioni per l'uso

2. Utilizzo in auto

Pericolo! Se il vostro bambino viene assicurato nel seggiolino solamente mediante una cintura a 2 punti, in caso di incidente potrebbe riportare lesioni gravi o potrebbe esserne causato il decesso.

Non utilizzate mai in combinazione con una cintura a 2 punti!

Pode utilizar a sua cadeira de criança para automóvel:

no sentido da marcha do veículo	sim
no sentido contrário ao da marcha	não 1)
com cinto de 2 pontos de fixação	não
com cinto de 3 pontos de fixação	sim 2)
no assento do passageiro	sim 3)
nos bancos traseiros laterais	sim
no assento traseiro do meio (com cinto de 3 pontos de fixação)	sim 4)

(Preste atenção às prescrições do seu país)

1) A utilização só é permitida num assento do veículo virado para trás (p.ex. van, minibus) que também esteja autorizado para o transporte de adultos. Nesse lugar não deve estar activo qualquer airbag.

2) O cinto tem de estar homologado conforme ECE R 16 (ou norma semelhante) p.ex. reconhecido no "E" em redor, "e" na etiqueta de verificação no cinto.

3) no caso de airbag frontal: deslocar o mais para trás possível, event. seguir indicações no manual de instruções do veículo.

4) A utilização não é possível quando existir apenas um cinto de 2 pontos de fixação.

in direzione di marcia	sì
in senso opposto alla direzione di marcia	no 1)
con cintura a 2 punti	no
con cintura a 3 punti 2)	sì
sul sedile del passeggero	sì 3)
su sedili posteriori esterni	sì
sul sedile posteriore centrale (con cintura a 3 punti)	sì 4)

(Atenetevi alle disposizioni del vostro paese)

1) L'utilizzo è consentito solamente su un sedile dell'auto rivolto all'indietro (ad es. van, minibus), che è omologato anche per il trasporto di adulti. Nessun airbag deve essere attivo sul sedile.

2) La cintura deve essere omologata a norma ECE R 16 (o norma comparabile), riconoscibile ad es. dalla "E", "e" contornata sull'etichetta di collaudata presente sulla cintura.

3) In caso di airbag frontale: spostate ampiamente all'indietro, eventualmente attenetevi alla indicazioni riportate nel manuale dell'automobile.

4) L'utilizzo non è possibile, se è presente solamente una cintura a 2 punti.

3. Sujeción del niño en el vehículo



Para la protección del niño

- Principalmente es válido: que cuanto más se fije el cinturón de seguridad al niño, mayor es la seguridad.
- Nunca deje al bebé en el asiento sin vigilancia.
- Uso en el asiento posterior: Coloque el asiento delantero tan adelantado que el niño no pueda tocar con los pies el respaldo del asiento delantero (peligro de lesiones).
- Las piezas de plástico del asiento infantil se calientan cuando se exponen al sol.
¡Cuidado! El niño podría quemarse si las toca. Por ello, es recomendable proteger el asiento infantil de una irradiación solar intensa si no se está utilizando.
- Sólo permita que su hijo suba y baje por el lado de la acera.
- Haga más cómodos los viajes largos mediante pausas en las que su niño disfrute de libertad de movimientos.

3. Segurança da sua criança no automóvel



Para a protecção da sua criança

- É válido fundamentalmente: Quanto mais justo o cinto de segurança estiver ao corpo da sua criança, tanto maior será a segurança.
- Nunca deixe a sua criança sem vigilância na cadeira de criança para automóvel.
- Utilização no banco traseiro: Coloque o assento dianteiro o mais para a frente possível de forma que a criança não bata com os pés no encosto traseiro do assento dianteiro (perigo de ferimentos).
- As peças em material sintético da cadeira de criança aquecem quando expostas ao sol.
Cuidado! A sua criança pode, por isso, queimar-se. Proteja o assento de criança, quando não estiver a ser utilizado, de exposição solar intensa.
- Deixe a sua criança entrar e sair apenas pelo lado do passeio.
- Faça pausas em grandes viagens em que a sua criança possa exercitar os seus movimentos.

3. Sicurezza del vostro bambino in auto



Per la protezione del vostro bambino

- In linea di massima vale quanto indicato di seguito: quanto più la cintura aderisce al corpo del bambino, tanto maggiore è la sicurezza.
- Non lasciate mai incustodito il vostro bambino dopo averlo sistemato nel seggiolino in auto.
- Utilizzo sul sedile posteriore: posizionate il sedile anteriore il più possibile in avanti fino a quando il vostro bambino con i piedi non tocca lo schienale del sedile anteriore (pericolo di lesione).
- Le parti in plastica del seggiolino si surriscaldano, se esposte al sole.
Attenzione! In caso di contatto, il bambino può scottarsi. Proteggete il seggiolino, se non viene utilizzato al momento, da radiazioni solari intense.
- Fate salire e scendere il bambino solamente dal lato di accesso.
- Alleggerite i viaggi prolungati con pause, durante le quali il vostro bambino può assecondare lo stimolo di muoversi.





Para mayor protección de todos los ocupantes del vehículo

En caso de frenada de emergencia o accidente, los objetos y las personas que no estén asegurados pueden lesionar a otros ocupantes. Por ello, es recomendable que se asegure de que:

- los respaldos de los asientos del vehículo estén fijados (p. ej.: bloquee el asiento trasero abatible).
- todos los objetos pesados o de bordes afilados que vayan en el vehículo estén bien sujetos (p. ej. en la percha).
- todos los ocupantes lleven abrochado el cinturón de seguridad.
- el asiento infantil esté siempre bien fijado, aunque no esté ocupado.

Para mayor protección de su vehículo

- En las tapicerías de los vehículos hechas con materiales delicados (p. ej. terciopelo, piel, etc.), el uso de asientos infantiles puede dejar marcas. Para evitarlo, puede colocar debajo del asiento una manta, un pañuelo, etc.



Para a protecção de todos os ocupantes do veículo

Em caso de uma travagem de emergência ou em caso de acidente objectos não seguros e pessoas podem ferir outros ocupantes. Por isso, preste sempre atenção para que

- os encostos do assento do condutor estejam fixos (p.ex. encaixar encosto do banco dobrável).
- no veículo (p.ex. na chapeleira) todos os objectos pesados ou de arestas afiadas estejam seguros.
- todas as pessoas tenham o cinto de segurança colocado.
- a cadeira para crianças esteja sempre fixa no automóvel, mesmo quando não transporte nenhuma criança.

Para protecção do seu automóvel

- Em alguns revestimentos dos assentos em material delicado (p.ex. veludo, pele, etc) podem aparecer vestígios de utilização devido às cadeiras para crianças. Para evitar isso, pode colocar p.ex. uma cobertura ou uma toalha.

Per la protezione di tutti i passeggeri

In caso di frenata brusca o di incidente, gli oggetti non fissati o le persone non allacciate possono ferire gli altri passeggeri. Fate pertanto sempre attenzione a che...


- gli schienali dei sedili dell'auto siano bloccati (ad es. fate scattare in posizione i sedili posteriori ribaltabili);
- tutti gli oggetti pesanti o con spigli vivi presenti in auto (ad es. sul ripiano posteriore) siano fissati;
- tutte le persone presenti all'interno dell'auto siano allacciate;
- il seggiolino da auto sia sempre fissato all'interno dell'auto, anche se non viene trasportato alcun bambino.

Per la protezione della vostra automobile

- A causa dell'uso di seggiolini da auto, alcuni rivestimenti in materiale delicato dei sedili (ad es. velluto, pelle, ecc.) possono mostrare tracce di usura. Per evitare questo inconveniente, potete mettere sotto i seggiolini ad es. una coperta o un asciugamano.

3.1 Fijar el respaldo

El asiento infantil cuenta con un cojín de asiento **1** y un respaldo **2** con un reposacabezas regulable **3**. La combinación le ofrece a su hijo la protección y confort deseados.



► Disponga al mismo nivel el respaldo **2** tras el cojín del asiento **1**.

► Pliegue la tapa protectora de la articulación **18** hacia arriba.

► Desplace el eje articulado **4** del respaldo **2** lo más lejos posible por la guía **5** del cojín del asiento **1**.

► Desplace la tapa protectora de la articulación **18** por debajo de la funda del cojín del asiento **1**, de manera que se apoye sobre la superficie de plástico.



¡Peligro! Al elevar el respaldo **2** no puede haber nada en la zona del eje articulado **4** entre el respaldo **2** y el cojín del asiento **1**.

Cuidado! Usted o su hijo se podrían, p. ej., pillar y herir los dedos.

► Mueva el respaldo **2** hacia arriba, hasta que encaje.



3.1 Fixação dos encostos

A cadeira de criança é composta por uma almofada de assento **1** e um encosto **2** com um apoio regulável de cabeça **3**. A combinação oferece à sua criança a protecção e o conforto desejados.

► Coloque o encosto **2** de forma plana atrás da almofada do assento **1**.

► Dobre a cobertura da união articulada **18** para cima.

► Desloque o eixo da união articulada **4** do encosto **2** o mais possível para a guia **5** na almofada do assento **1**.

► Mova a cobertura da união articulada **18** para baixo do revestimento da almofada do assento **1**, de forma que assente na superfície de plástico.

3.1 Fissaggio dello schienale

Il seggiolino è composto da un cuscino di seduta **1** e da uno schienale **2** con poggiapiede regolabile **3**. Questa combinazione offre al vostro bambino la protezione e il comfort desiderati.

► Distendete lo schienale **2** dietro il cuscino di seduta **1**.

► Piegate verso l'alto la copertura dello snodo **18**.

► Spingete il più possibile l'asse di snodo **4** dello schienale **2** nella guida **5** del cuscino di seduta **1**.

► Spingete la copertura dello snodo **18** il più possibile sotto il rivestimento del cuscino di seduta **1**, in modo tale da farla poggiare sulla superficie in plastica.

Perigo! Ao elevar o encosto **2** não se pode encontrar nada na área da união articulada **4** entre o encosto **2** e a almofada de assento **1**.

Cuidado! Você ou a sua criança podem, p. ex., entalar os dedos e magoar-se.

► Mova para cima o encosto **2**, até encaixar.

Pericolo! Spingendo lo schienale **2** verso l'alto, nulla si deve trovare nel campo dell'asse di snodo **4** tra schienale **2** e cuscino di seduta **1**.

Attenzione! Voi stessi o il vostro bambino potreste ad es. schiacciarsi le dita e portare lesioni.

► Spingete lo schienale **2** verso l'alto, fino a farlo scattare in sede.



3.2 Regulación en altura del reposacabezas



¡Peligro! El asiento infantil nunca se debe utilizar como asiento aislado fuera del vehículo, ni siquiera para probarlo.

Cuidado! El respaldo **2** se puede volcar hacia atrás. Coloque siempre el asiento infantil en el asiento del vehículo antes de que el niño se siente.

Un reposacabezas adaptado correctamente **3** garantiza la disposición óptima del cinturón diagonal **6**, y le ofrece a su niño la protección y confort deseados. Puede regular la altura del reposacabezas **3** en hasta once posiciones.

- El reposacabezas **3** debe ajustarse de forma tal que entre los hombros de su niño y el reposacabezas **3** queden aún dos dedos de anchura.

Para ajustar la altura del reposacabezas **3 al tamaño de su niño, proceda del siguiente modo:**



☞ Sujete el mando de regulación **8** en la parte trasera del reposacabezas **3** y tire un poco hacia arriba. Ahora está desbloqueado el reposacabezas.

☞ Ahora puede regular el reposacabezas **3** desbloqueado en la altura deseada. Tan pronto como suelte el mando

3.2 Ajuste em altura do apoio para a cabeça

Perigo! A cadeira de criança não pode ser utilizada sem se encontrar apoiada – nem mesmo como experiência.

Cuidado! O encosto **2** pode dobrar para trás. Coloque a cadeira de criança, em primeiro lugar, no assento do veículo antes de sentar a sua criança.

Um apoio para a cabeça correctamente ajustado **3** garante um correr óptimo do cinto diagonal **6**, e proporciona à sua criança a protecção e o conforto desejados. Pode encaixar a altura do apoio para a cabeça **3** em onze posições.

- O apoio para a cabeça **3** tem de estar ajustado de forma que entre os ombros da criança e o apoio para a cabeça **3** ainda exista a largura de dois dedos.

Pode ajustar a altura dos apoios para a cabeça **3 à altura do corpo da criança:**

☞ Pegue no cabo de ajuste **8** no lado traseiro do apoio para a cabeça **3** e puxe-o um pouco para cima. Agora o apoio para a cabeça está desbloqueado.

☞ Agora pode ajustar o apoio para a cabeça desbloqueado **3** para a altura desejada. Logo que solte o cabo de ajuste **8**,

3.2 Regolazione in altezza del poggiatesta

Pericolo! Il seggiolino da auto non deve essere utilizzato mai posteriore dall'auto – nemmeno per una seduta di prova.

Attenzione! Lo schienale **2** non può essere inclinato all'indietro. Collocate sempre il seggiolino sul sedile dell'auto, prima di far sedere il bambino.

Un poggiatesta adattato correttamente **3** assicura lo scorrimento ottimale della cintura diagonale **6** e offre al vostro bambino la protezione e il confort desiderati. Potete bloccare l'altezza del poggiatesta **3** in undici posizioni.

- Il poggiatesta **3** deve essere regolato in modo tale che tra le spalle del vostro bambino e il poggiatesta **3** sia presente uno spazio di due dita di larghezza.

Potete adattare l'altezza del poggiatesta **3 alle dimensioni del vostro bambino come riportato di seguito.**

☞ Afferrate l'impugnatura di regolazione **8** sul lato posteriore del poggiatesta **3** e tiratela leggermente verso l'alto. Ora il poggiatesta è sbloccato.

☞ Ora potete regolare il poggiatesta sbloccato **3** all'altezza desiderata. Non appena rilasciate l'impugnatura

- de regulación **8** se encaja el reposacabezas.
- ☞ Coloque el asiento infantil sobre el asiento del vehículo.
 - ☞ Deje que su niño tome asiento en el asiento infantil y controle la altura. **¡Cuidado!** Repita esta operación tantas veces como sea necesario hasta que el reposacabezas **3** esté ajustado de forma óptima.


3.3 Posición de reposo del respaldo

El respaldo **2** del asiento infantil se regula de manera continua y se adapta perfectamente a la inclinación del asiento del vehículo.

Un consejo! El respaldo **2** se mantiene vertical mediante un pequeño anclaje. Presione el respaldo **2** algo hacia atrás para soltar el anclaje.

Preste atención a: la mejor protección sólo se garantiza cuando el asiento del vehículo se encuentra en posición vertical. El respaldo **2** del asiento infantil puede inclinarse independientemente del asiento del vehículo hacia atrás, en una posición de reposo.

- ☞ Para ello abra el ángulo de distancia **9** de la parte trasera del respaldo **2**.



- o apoio para a cabeça encaixa.
- ☞ Coloque a cadeira de criança no assento do automóvel.
 - ☞ Deixe que a sua criança se sente na cadeira e regule a altura. Cuidado! Repita este processo tantas vezes até que o apoio para a cabeça **3** se encontre ajustado na perfeição.

3.3 Posição de repouso do encosto

O encosto **2** da cadeira de criança adapta-se continuamente à inclinação do assento do veículo.

Dica! O encosto **2** mantém-se na vertical através de um pequeno encaixe. Pressione o encosto **2** ligeiramente para trás de modo a soltar o encaixe.

Preste atenção a: A melhor protecção possível só é garantida se o assento do veículo estiver na posição vertical. O encosto **2** da cadeira de criança inclina-se para trás, independentemente do assento do veículo, para a posição de repouso.

- ☞ Para isso, abra para fora o ângulo distanciador **9** no lado traseiro do encosto **2**.

di regolazione **8**, il poggiatesta si blocca.

- ☞ Collocate il seggiolino sul sedile dell'auto.
- ☞ Fate prendere posto al vostro bambino sul seggiolino e controllate l'altezza.
- Attenzione!** Ripetete questa procedura finché il poggiatesta **3** ha raggiunto la posizione ottimale.


3.3 Posizione di riposo dello schienale

Lo schienale **2** del seggiolino si adatta in continuo all'inclinazione del sedile dell'auto.

Consiglio! Lo schienale **2** viene mantenuto verticale con un piccolo dispositivo di sicurezza. Premete lo schienale **2** leggermente all'indietro per allentare il dispositivo di sicurezza.

Attenetevi a quanto riportato di seguito: la massima protezione possibile viene assicurata solamente se il sedile dell'auto si trova in posizione eretta. Lo schienale **2** del seggiolino può essere inclinato all'indietro in una posizione di riposo, indipendentemente dal sedile dell'auto.


- ☞ A tale scopo estraete l'angolo di distanza **9** sul lato posteriore dello schienale **2**.



Instrucciones de uso

Ahora, incline el respaldo **2** hacia atrás, hasta que la superficie del respaldo quede completamente pegada **9** al respaldo del asiento del vehículo.

Cuidado! No incline el respaldo **2** más de lo que indica el ángulo de distancia **9**.



3.4 Abrochar el cinturón al niño

El KID no requiere de montaje en el vehículo. El niño se asegura fácilmente en el asiento infantil con el cinturón de seguridad.

1. Abrocharse el cinturón de seguridad

Coloque el asiento infantil sobre el asiento del vehículo. Asegúrese de que la superficie del respaldo **2** quede completamente pegada al respaldo del asiento del vehículo (véase 3.3).

Un consejo: Si el reposacabezas del asiento del vehículo molesta, sólo tiene que girarlo.

Deje que su niño tome asiento en el asiento infantil.

Tire del cinturón de seguridad y abróchelo pasando el cinturón por delante del niño **10**.

Cuidado! No retuerza el cinturón.

Introduzca la lengüeta en el broche del cinturón del vehículo **10**. CLIC



Manual de instruções

Incline agora o encosto **2** ou mais para trás até eu o ângulo distanciador **9** se bem encostado no encosto do assento do veículo.

Cuidado! Não incline o encosto **2** mais do que o ângulo de inclinação **9** permite.

3.4 Pôr o cinto de segurança na sua criança

O KID não necessita de montagem no veículo. A sua criança é protegida na cadeira de criança com o cinto do automóvel.

1. Colocar o cinto do automóvel

Coloque a cadeira de criança no assento do automóvel. Preste atenção para que o encosto **2** se encontre bem encostado no encosto do assento do automóvel (ver 3.3).

Dica! Se o apoio para a cabeça do assento do automóvel causar perturbação, rode-o simplesmente.

Deixe que a criança se sente na cadeira para criança.

Puxe para fora o cinto do automóvel e coloque-o pela frente da criança no fecho do cinto do automóvel **10**. **Cuidado!** Não torcer o cinto.

Encaixe as linguetas do fecho no fecho do cinto do automóvel **10**. CLIQUE!

Istruzioni per l'uso

Ora inclinate lo schienale **2** all'indietro fino a quando l'angolo di distanza **9** aderisce in modo piatto allo schienale del sedile dell'auto.

Attenzione! Inclinate lo schienale **2** non forzando l'angolo di distanza **9**.

3.4 Allacciamento del vostro bambino

KID non richiede alcun montaggio sull'auto. Il vostro bambino verrà assicurato nel seggiolino semplicemente con la cintura dell'auto.

1. Applicazione della cintura dell'auto

Collocate il seggiolino sul sedile dell'auto, facendo attenzione a che lo schienale **2** aderisca in modo piatto allo schienale del sedile dell'auto (ved. 3.3).


Consiglio! Se il poggiatesta del sedile dell'auto è d'intralcio, ruotatelo.

Fate prendere posto al vostro bambino sul seggiolino.

Estraete la cintura dell'auto e fatela passare davanti al vostro bambino verso la relativa chiusura **10**.


Attenzione! Non attorcigliate la cintura.

Fate scattare la linguetta di chiusura nella chiusura della cintura dell'auto **10** in modo percepibile!




2. Introduzca el cinturón de seguridad por las guías rojas del asiento infantil.

☞ Coloque el cinturón diagonal **6** y el cinturón de pelvis **11** en el lado del broche del cinturón del vehículo **10** bajo los reposabrazos, en la guía roja clara **12** del cojín del asiento **1**. **Cuidado!** El broche del cinturón del vehículo **10** no puede encontrarse entre la guía roja clara **12** y el reposabrazos .



☞ Coloque el cinturón de pelvis **11** por el otro lado del cojín del asiento **1** del mismo modo en la guía roja clara **12**.

Cuidado! El cinturón de pelvis **11** debe pasar lo más bajo posible por encima del pliegue inguinal del niño en ambos lados.



☞ Pase el cinturón diagonal **6** por el soporte de color rojo oscuro **7** del reposacabezas **3**, hasta que se deslice por detrás de la lengüeta de bloqueo **7**.

Un consejo: Si cubre el respaldo **2** con el soporte del cinturón **7**, los reposacabezas **3** se podrán levantar. Ahora se puede introducir con facilidad el cinturón diagonal **6**. Vuelva a colocar ahora el

2. Colocar o cinto do automóvel nas guias vermelhas do cinto na cadeira de criança.

☞ Coloque o cinto diagonal **6** e o cinto para a cintura **11** no lado do fecho do cinto do automóvel **10** por baixo dos apoios para os braços, na guia vermelha do cinto **12** da almofada do assento **1**.

Cuidado! O cinto do automóvel **10** não se deve encontrar entre a guia em vermelho claro **12** e o apoio para os braços.

☞ Coloque o cinto para a cintura **11** no outro lado da almofada do assento **1** também na guia do cinto em vermelho claro **12**.

Cuidado!O cinto para a cintura **11** tem de passar o mais justo possível por cima da região inguinal da criança.

2. Inserite la cintura dell'auto nelle guide rosse della cintura del seggiolino.

☞ Collocate la cintura diagonale **6** e la cintura addominale **11** sul lato della chiusura della cintura dell'auto **10** sotto al bracciolo all'interno della guida della cintura di colore rosso chiaro **12** del cuscino di seduta **1**.

Attenzione! La chiusura della cintura dell'auto **10** non deve trovarsi tra la guida della cintura di colore rosso chiaro **12** e il bracciolo.


☞ Collocate la cintura addominale **11** sull'altro lato del cuscino di seduta **1** sempre all'interno della guida della cintura di colore rosso chiaro **12**.

Attenzione! La cintura addominale **11** deve passare, su entrambi i lati, il più in basso possibile sull'inguine del vostro bambino.

☞ Inserite la cintura diagonale **6** nel supporto della cintura di colore rosso scuro **7** del poggiatesta **3**, in modo tale che la cintura venga a trovarsi completamente inserita in posizione non attorcigliata nel supporto **7**.

Consiglio! Qualora lo schienale **2** nasconde il supporto della cintura **7**, è possibile spostare il poggiatesta **3** verso l'alto. In tal modo





E Instrucciones de uso

- reposacabezas **3** a la altura adecuada.
- ⚠ Asegúrese de que el cinturón diagonal **6** pasa por encima de la clavícula del niño, y no está en contacto con el cuello.
Un consejo: También puede adaptar la altura del reposacabezas **3** a la altura del vehículo.
- ⚠ ¡Cuidado! El cinturón diagonal **6** debe estar dispuesto hacia atrás de forma transversal.
Un consejo: Puede regular el cinturón con desviador del cinturón regulable de su vehículo.




- ⚠ ¡Cuidado! El cinturón diagonal **6** no puede llevar hacia adelante en dirección al desviador del cinturón.
Un consejo: En ese caso utilice el asiento infantil sólo en el asiento posterior.
- ⚠ Tense el cinturón de seguridad tirando del cinturón diagonal **6**.

R Manual de instruções

- colocar agora os apoios para a cabeça **3** na altura correcta.
⚠ Certifique-se de que o cinto diagonal **6** passa pela clavícula da criança e não pelo pescoço.
Dica! Pode ajustar também em altura o apoio para a cabeça **3** no veículo.
⚠ **Cuidado!** O cinto diagonal **6** tem de passar para trás na diagonal.
Dica! Pode regular a passagem do cinto com o dispositivo de desvio regulável do cinto do seu veículo.

I Istruzioni per l'uso

- l'inserimento della cintura diagonale **6** può essere eseguito con facilità.
A questo punto riportare il poggiatesta **3** nella posizione corretta.
⚠ Accertatevi che la cintura diagonale **6** scorra sulla clavicola del vostro bambino e non si trovi in corrispondenza della gola.
Consiglio! Potete regolare in altezza il poggiatesta **3** anche in auto.
⚠ **Attenzione!** La cintura diagonale **6** deve scorrere all'indietro trasversalmente.
Consiglio! Potete regolare lo scorrimento della cintura con l'avvolgitore regolabile della cintura della vostra auto.
⚠ **Attenzione!** La cintura diagonale **6** non deve mai essere fatta passare davanti per arrivare all'avvolgitore della cintura dell'auto.
Consiglio! In tal caso utilizzate il seggiolino solamente sul sedile posteriore.
⚠ Tendete la cintura dell'auto, tirando la cintura diagonale **6**.



3.5 Protección perfecta del niño

Para mayor seguridad del niño, compruebe que:

- el cinturón de pelvis **11** pasa por ambos lados por las guías rojas claras **12** del cojín del asiento,
- el cinturón diagonal **6** del lado del broche del cinturón de seguridad **10** pasa por la guía roja clara **12** del cojín del asiento,
- el cinturón diagonal **6** pasa a través del soporte del cinturón rojo oscuro **7** del reposacabezas,
- el cinturón diagonal **6** pasa hacia atrás de forma transversal,
- los cinturones están tensados y no retorcidos,
- el broche del asiento de seguridad **10** no se encuentra entre la guía roja clara **12** y el reposabrazos del cojín del asiento.

3.5 Assim a sua criança está correctamente protegida

Verifique a segurança da sua criança de forma que...

- o cinto para a cintura **11** passe em ambos os lados nas guias em vermelho claro do cinto **12** da almofada do assento,
- o cinto diagonal **6** no lado do fecho do cinto do automóvel **10** também passe na guia em vermelho claro **12** da almofada do assento,
- o cinto diagonal **6** passe pelo suporte do cinto azul escuro **7** do apoio para a cabeça,
- o cinto diagonal **6** passe para trás na diagonal,
- os cintos estejam apertados e não torcidos,
- o fecho do cinto do automóvel **10** não se encontre entre a guia em vermelho claro **12** e os apoios para os braços da almofada do assento.

3.5 Corretto posizionamento del vostro bambino

Per la sicurezza del vostro bambino verificate che...

- la cintura addominale scorra **11** su entrambi i lati all'interno delle guide della cintura di colore rosso chiaro **12** del cuscino di seduta,
- la cintura diagonale scorra **6** sul lato della chiusura della cintura dell'auto **10** sempre all'interno della guida della cintura di colore rosso chiaro **12** del cuscino di seduta,
- la cintura diagonale **6** scorra attraverso il supporto della cintura di colore rosso scuro **7** del poggiatesta,
- la cintura diagonale **6** scorra all'indietro trasversalmente,
- le cinture siano tese e non si siano attorcigliate,
- la chiusura della cintura dell'auto **10** non si trovi tra la guida della cintura di colore rosso chiaro **12** e il bracciolo del cuscino di seduta.



4. Instrucciones de mantenimiento



Para mantener el efecto protector

- En un accidente a una velocidad de colisión de más de 10 km/h pueden producirse daños en el asiento del bebé que no siempre pueden apreciarse a simple vista. Sustituya sin falta este asiento infantil. Elimínelo, por favor, de forma correcta (véase 5).
- Controle regularmente si las piezas importantes están dañadas. Asegúrese de que todas las piezas mecánicas funcionan sin problemas.
- Compruebe que el asiento del bebé no quede aprisionado entre piezas duras (puerta del vehículo, riales del asiento, etc.), ya que podría dañarse.
- Cuando el asiento esté dañado (p. ej. tras una caída), es imprescindible que el fabricante lo examine.

4.1 Limpieza

Asegúrese de utilizar únicamente una funda de repuesto original Britax/RÖMER, ya que la funda constituye un elemento esencial de la funcionalidad del sistema. Podrá encontrar repuestos en tiendas especializadas o en las tiendas ADAC (club automovilístico alemán).

4. Instruções de conservação



Para obtenção do efeito de protecção

- Em caso de acidente com uma velocidade de colisão superior a 10 km/h podem ocorrer danos na cadeira de criança, que podem não ser evidentes. Substitua obrigatoriamente esta cadeira de criança. Por favor elimine-o de acordo com a norma (ver 5).
- Controle regularmente todas as peças importantes quanto a danos. Certifique-se que os componentes mecânicos funcionam de forma impecável.
- Preste atenção para que a cadeira de criança não esteja apertada entre duas peças duras (porta do veículo, calha do assento etc.) e estar danificada.
- Leve uma cadeira de criança para automóvel danificada (p.ex. após uma queda) para ser reparada no fabricante.

4.1 Limpeza

Preste atenção para só colocar um revestimento sobressalente original Britax/RÖMER pois o revestimento representa uma parte essencial do funcionamento do sistema. O sobressalente pode ser obtido num revendedor especializado ou num ponto de recepção da ACP.

4. Istruzioni di manipolazione



Per conservare l'azione protettiva

- In caso di incidente ad una velocità di collisione superiore ai 10 km/h, possono essersi verificati danni al seggiolino da auto, che non necessariamente sono visibili. Sostituite assolutamente questo seggiolino. Eseguite un regolare smaltimento (ved. 5).
- Verificate regolarmente l'eventuale presenza di danni sulle parti importanti. Accertatevi che i componenti meccanici funzionino perfettamente.
- Fate attenzione che il seggiolino da auto non venga schiacciato tra parti dure (portiera dell'auto, guide dei sedili, ecc.) e conseguentemente danneggiato.
- Fate assolutamente controllare dal produttore il seggiolino da auto se risulta danneggiato (ad es. dopo una caduta).

4.1 Pulizia

Fate attenzione ad utilizzare esclusivamente rivestimenti di ricambio originali Britax/RÖMER, poiché il rivestimento è una parte essenziale per il funzionamento del sistema. I rivestimenti di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o presso i punti ACI (Automobile Club d'Italia).

 El asiento infantil **no debe usarse sin funda**.


- Puede retirar la **funda** y lavarla con un detergente suave a 30° C en la lavadora. Preste atención a las instrucciones en la etiqueta con las instrucciones de lavado de la funda. Si lava a más de 30° C puede decolorarse la tela de la funda. No centrifugue la funda y no la seque nunca en una secadora eléctrica (la funda podría separarse del acolchado).
- Las **piezas de plástico** pueden lavarse con una solución jabonosa. **No** utilice productos agresivos (p. ej. disolventes).

 A cadeira de criança para automóvel não deve ser utilizada sem revestimento.

- Pode retirar o **revestimento** e lavá-lo na máquina com detergente suave no modo delicado a 30°C. Siga as instruções na etiqueta de lavagem do revestimento. Se lavar a mais de 30 °C, é possível que ocorra o tingimento do tecido do revestimento. Não centrifugar o revestimento e nunca secar num secador de roupa eléctrica (o tecido pode soltar-se do estofamento).
- As **peças em material sintético** podem lavar-se com uma solução saponácea. **Não** utilizar produtos ácidos (como p.ex. solventes).

 Il seggiolino da auto non deve essere utilizzato **senza rivestimento**.

- Potete rimuovere il **rivestimento** e lavarlo in lavatrice a 30° C con un detersivo e un programma per capi delicati. Attenetevi alle istruzioni riportate sull'etichetta di lavaggio del rivestimento. Se lavate a più di 30° C, è possibile che il tessuto del rivestimento si scolorisca. Non centrifugate il rivestimento e in nessun caso asciugatelo nell'asciugatrice elettrica (il tessuto può staccarsi dall'imbottitura)
- Potete lavare le **parti in plastica** con una soluzione acqua e sapone. **Non utilizzate** detergenti aggressivi (ad es. solventi).



4.2 Extracción de la funda

- ☞ Desenganche los ganchos de la funda **14** del respaldo **2**.



- ☞ Desenganche los bucles de goma **13** del cojín del asiento **1**.

4.2 Remoção do revestimento


- ☞ Levante os ganchos do revestimento **14** dos encostos **2**.

4.2 Rimozione del rivestimento

- ☞ Sganciate i ganci del rivestimento **14** dello schienale **2**.

- ☞ Sganciate gli occhielli elasticì **13** del cuscino di seduta **1**.





Instrucciones de uso

- Desenganche los ojales **19** del reposacabezas **3**.
- Ahora puede retirar la funda.

Manual de instruções

- Levante as casas dos botões **19** dos apoios para a cabeça **3**.
- Agora pode retirar o revestimento.

Istruzioni per l'uso

- Sganciate le asole **19** del poggiatesta **3**.
- Ora potete rimuovere il rivestimento.

4.3 Colocación de la funda

- Repita la operación en orden inverso.

4.3 Colocação do revestimento

- Proceda simplesmente pela ordem inversa.

4.3 Applicazione del rivestimento

- Procedete semplicemente in senso contrario.

5. Instrucciones sobre la eliminación de los componentes

Consulte las disposiciones de eliminación vigentes en su país.

Eliminación del embalaje	
	Contenedor de papel y cartón
Eliminación de las piezas individuales	
Funda	Basura general, aprovechamiento térmico
Piezas de plástico	En el contenedor que corresponda en función de su identificación.
Piezas metálicas	Contenedor de metales

5. Indicações sobre a eliminação

Preste atenção às determinações nacionais acerca da eliminação.

Eliminação da embalagem	
	Contentor para cartão
Eliminação de peças soltas	
Revestimento	Lixo restante, aproveitamento térmico
Peças em material sintético	conforme marcação no contentor para tal previsto
Peças de metal	Contentor para metais

5. Avvertenze per lo smaltimento

Attenetevi alle disposizioni del vostro paese relative allo smaltimento.

Smaltimento dell'imballaggio	
	Container per cartone
Smaltimento delle singole parti	
Rivestimento	Rifiuti non riciclabili, riciclaggio termico
Parti in plastica	in base al contrassegno riportato sui container previsti a tale scopo
Parti in metallo	Container per metalli

6. Dos años de garantía

Este asiento infantil para vehículos o bicicletas / este cochecito tiene una garantía de 2 años por defectos de fabricación o de material. El periodo de garantía comienza el día de la compra del producto. Conserve la tarjeta de garantía, el control de entrega firmado por usted y el justificante de compra para acreditar la duración del periodo de garantía.

En caso de reclamación, el asiento infantil deberá ir acompañado del certificado de garantía. La garantía queda restringida a los asientos infantiles para vehículos o bicicletas / cochecitos que hayan sido utilizados adecuadamente y que se remitan limpios y en correcto estado.

La garantía no comprende:

- Los desperfectos propios del desgaste normal ni los daños producidos al forzar el asiento
- Daños debidos a un uso inapropiado
-

¿Qué cubre exactamente la garantía?

Tejidos: Todos nuestros tejidos cumplen unos estándares estrictos en cuanto a la resistencia de los colores a las radiaciones ultravioletas. No obstante, todos los tejidos pierden color cuando se exponen a radiaciones ultravioleta. No se trata, pues, de un defecto de material, sino de fenómenos normales de desgaste

6. Garantia de 2 anos

Para esta cadeira de crianças para bicicleta/automóvel disponibilizamos uma garantia de erros de fabrico e do material de 2 anos. A duração da garantia começa no dia da compra. Como comprovativo guarde o certificado de garantia preenchido, a verificação de transferência assinada por si assim como a prova de compra para a duração do tempo de garantia.

No caso de reclamação deve anexar o certificado de garantia à cadeira de criança. A garantia restringe-se a cadeiras de criança para bicicleta / automóvel que foram manuseadas correctamente e são enviadas num estado limpo e correcto.

A garantia não se estende a:

- fenómenos naturais de desgaste e danos por sujeições excessivas
- danos devido a uma utilização imprópria ou incorrecta

Caso de garantia ou não?

Material: Todos os nossos materiais preenchem os mais altos requisitos relativamente a estabilidade da cor contra radiação UV. Porém, todos os tecidos desbotam, quando são expostos à radiação UV. Neste caso, não se trata de nenhum erro no material, mas sim de fenómenos normais de desgaste, para os quais não se assume qualquer garantia.

6. Garanzia di 2 anni

Per questo seggiolino da auto/bici/ciclo/passeggino, la garanzia è di 2 anni per i difetti di fabbricazione o relativi al materiale. La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto. Come prova, conservate, per tutta la durata del periodo di garanzia, la cartolina di garanzia compilata, la ricevuta del controllo alla consegna, da voi controfirmata, e lo scontrino d'acquisto.

In caso di reclami, allegate il tagliando di garanzia al seggiolino. La garanzia è limitata ai seggiolini da auto/bici/ciclo/passeggino, utilizzati in modo conforme e restituiti puliti ed in ordine.

La garanzia non copre:

- le normali tracce d'usura e i danni causati da una sollecitazione eccessiva,
- i danni causati da un utilizzo non idoneo e non conforme.

Caso coperto da garanzia?

Materiale: tutti i nostri materiali soddisfano elevati requisiti relativamente alla resistenza dei colori ai raggi UV. Tuttavia, tutti i tessuti sbiadiscono, se vengono esposti ai raggi UV. A tale riguardo non si tratta in alcun caso di un difetto del materiale, ma di un normale fenomeno di usura, che non è coperto da garanzia.





Instrucciones de uso

que, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía.

Broche: Los problemas de funcionamiento en el broche del cinturón se deben generalmente a la suciedad acumulada, que puede eliminarse con un buen lavado. Para ello, siga las instrucciones de uso. En los casos propios de garantía, diríjase inmediatamente a una tienda especializada. Allí le aconsejarán y le proporcionarán la ayuda necesaria. A la hora de tramitar los derechos de reclamación, se aplican las tasas de amortización específicas del producto. A este respecto, nos remitimos a las Condiciones Generales de Contratación expuestas en el comercio del vendedor especializado.

Uso, cuidado y mantenimiento

El asiento infantil para vehículos o bicicletas / el cochecito debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Se indica de forma expresa que deben utilizarse exclusivamente accesorios y repuestos originales.



Manual de instruções

Fecho: Se ocorrerem avarias de funcionamento no fecho do cinto, estas atribuem-se muitas vezes a sujidade, que pode ser lavada. Preste atenção ao modo de procedimento no manual de instruções.

Em caso da garantia dirija-se de imediato ao seu revendedor especializado. Ele vai estar sempre ao seu lado para o apoiar. No processamento de reclamações são empregadas taxas de amortização específicas do produto. Aqui remetemo-nos às condições comerciais gerais expostas pelo vendedor.

Utilização, conservação e manutenção

A cadeira de criança para bicicleta/automóvel tem de ser manuseada conforme o manual de instruções. Chamamos a atenção para que sejam utilizados apenas acessórios ou peças sobressalentes originais.



Istruzioni per l'uso

Chiusura: eventuali anomalie di funzionamento della chiusura della cintura vanno quasi sempre fatte risalire alla presenza di sporco, che può essere eliminato con il lavaggio. Attenetevi alla procedura indicata nelle istruzioni per l'uso.

In caso di diritto di garanzia, rivolgetevi immediatamente al vostro rivenditore specializzato, che vi assisterà con consigli e fatti concreti. Nel disbrigo dei casi in garanzia vengono applicate le detrazioni specifiche del prodotto. A tale riguardo si rimanda alle condizioni commerciali generali disponibili presso il rivenditore specializzato.

Utilizzo, manipolazione e manutenzione

Il seggiolino da auto/bicicletta/passeggino deve essere trattato conformemente a quanto riportato nelle istruzioni per l'uso. Si richiama espressamente l'attenzione sul fatto che possono essere utilizzati solo accessori e/o pezzi di ricambio originali.



7. Tarjeta de garantía / Control de entrega

Nombre:

Dirección: _____

Código postal:

Localidad:

Teléfono (con prefijo):

Correo electrónico:

Asiento infantil para
coche o bicicleta /
cochesito:

Número de artículo:

**Color de la funda
(diseño):** _____

Accesorios:

Control de entrega:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Completo | <input type="radio"/> comprobado correcto | <input type="radio"/> He examinado el asiento infantil para vehículos o bicicletas / el cochecito y me he asegurado de que el asiento se entrega completo y de que todos sus dispositivos funcionan correctamente. |
| 2. Prueba de funcionamiento | | |
| - Mecanismo de regulación del asiento | <input type="radio"/> comprobado correcto | <input type="radio"/> He recibido información suficiente sobre el producto y su funcionamiento antes de la compra y conozco las instrucciones de cuidado y mantenimiento. |
| - Regulación de correas | | |
| 3. Integridad | <input type="radio"/> comprobado correcto | |
| - Examinar el asiento | | |
| - Examinar tejidos | <input type="radio"/> comprobado correcto | |
| - Examinar piezas de plástico | <input type="radio"/> comprobado correcto | |

Fecha de compra: _____

Comprador (firma):

Vendedor:

Sello del vendedor



7. Certificado de garantia / verificação de transferência

Nome: _____

Endereço: _____

Código Postal: _____

Local: _____

Telefone (com indicativo): _____

E-Mail: _____

Cadeira de criança para bicicleta/automóvel: _____

Número de artigo: _____

Cor do tecido (Dessin): _____

Acessórios: _____

Data de compra: _____

Comprador (assinatura): _____

Vendedor: _____

Verificação de transferência:

1. Integridade

verificado em condições

O Verifiquei a cadeira de criança para bicicleta/automóvel e certifiquei-me de que o assento foi entregue completo e que todas as funções funcionam na sua totalidade.

2. Verificação da funcionalidade

- mecanismo de ajuste do assento

verificado em condições

O Obtei informações suficientes acerca do produto e das suas funções antes da compra e tomei conhecimento das instruções de conservação e manutenção.

- Ajuste da banda do cinto

verificado em condições

3. Integridade

- Verificar assento

verificado em condições

- Verificar peças do tecido

verificado em condições

- Verificar peças em material sintético

verificado em condições

Carimbo do vendedor



7. Cartolina di garanzia/ricevuta del controllo alla consegna

Nome: _____

Indirizzo: _____

C.A.P.: _____

Località: _____

Telefono (con prefisso): _____

E-mail: _____

Seggiolino da auto /
bicicletta /
passeggino: _____

Numero articolo: _____

Colore tessuto
(design): _____

Accessori: _____

Data d'acquisto: _____

Acquirente (firma): _____

Rivenditore: _____

Controllo alla consegna:

1. Completezza

controllato
in ordine

Ho controllato il seggiolino da auto/bicicletta/passeggino e mi sono accorto/a, che il seggiolino è stato consegnato al completo e che tutte le sue parti funzionano perfettamente.

2. Controllo funzionamento

- meccanismo di
regolazione seggiolino

controllato
in ordine

- Regolazione cinture

controllato
in ordine

Prima dell'acquisto ho ricevuto sufficienti informazioni sul prodotto e sul suo funzionamento, e ho preso atto delle disposizioni per la sua manipolazione e manutenzione.

3. Integrità

- Controllo seggiolino

controllato
in ordine

- Controllo parti in
tessuto

controllato
in ordine

- Controllo parti in
plastica

controllato
in ordine

Timbro rivenditore

KID



RUS

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Мы счастливы, что наше KID сможет стать надежным спутником Вашего ребенка на первых месяцах его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка, это KID должно быть установлено, а затем эксплуатироваться, только в полном соответствии с настоящей инструкцией.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по его применению, то просим обращаться в нашу фирму.

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Содержание

1. Назначение	2
2. Применение в автомобиле	3
3. Обеспечение безопасности ребенка в автомобиле	4
3.1 Закрепление спинки сиденья	6
3.2 Регулировка высоты подголовника	7
3.3 Исходное положение спинки сиденья	8
3.4 Пристегивание ребенка ремнями	9
3.5 Проверка безопасности ребенка	12
4. Инструкция по уходу за сиденьем	13
4.1 Очистка	14
4.2 Снятие чехла	14
4.3 Надевание чехла	15
5. Указания по утилизации	15
6. Двухгодичная гарантия	16
7. Гарантийный талон / Формуляр контроля при покупке	18

NL

Brugsvejledning

Det glæder os, at KID vores kan ledsage Deres barn gennem en nyt og vigtigt livsafsnit.

For at kunne beskytte barnet optimalt skal KID monteres og anvendes præcis som beskrevet i denne vejledning.

De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Indhold

1. Egnethed	2
2. Anvendelse i køretøjet	3
3. Sådan sikres barnet i bilen	4
3.1 Fastgøring af ryglænet	6
3.2 Højdejustering af hovedstøtten	7
3.3 Ryglænets hvileposition	8
3.4 Fastspænding af barnet	9
3.5 Sådan sikres barnet korrekt ..	12
4. Plejeanvisning	13
4.1 Rengøring	14
4.2 Aftagning af betrækket	14
4.3 Pásætning af betrækket	15
5. Affaldsdeponering	15
6. 2 års garanti	16
7. Garantikort / udleveringskontrol	19

NL

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de aankoop van de KID: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.

De KID moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Inhoud

1. Geschiktheid	2
2. Gebruik in de auto	3
3. Beveiliging van uw kind in de auto	4
3.1 Bevestiging van de rugleuning ..	6
3.2 Instelling van de hoogte van de hoofdsteun	7
3.3 Ruststand van de rugleuning ..	8
3.4 De gordel bij uw kind omdoen ..	9
3.5 Zo is uw kind goed beveiligd ..	12
4. Onderhoudshandleiding	13
4.1 Reiniging	13
4.2 De bekleding verwijderen	14
4.3 De bekleding bevestigen ..	15
5. Afvalverwijderingsinstructies	15
6. 2 jaar garantie	16
7. Garantiekart/overdrachtscontrole	20

1. Назначение

Разрешение на эксплуатацию

Авто-мобильное детское сиденье Britax/ RÖMER	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE* R 44/04	
	Группа	Вес тела
KID	II+III	от 15 до 36 кг

*ECE = Европейский стандарт на оборудование для обеспечения безопасности в эксплуатации

- Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и допущено к эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта на оборудование для обеспечения безопасной перевозки детей в автомобиле (ECE R 44/04). Знак проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения на эксплуатацию приведены на допуске к эксплуатации (наклейка на сиденье).
- KID проверено и допущено к эксплуатации в качестве единого изделия, состоящего из подушки и спинки.
- Внимание!** Не допускается использование какой-либо из этих частей вместе с подушкой или, соответственно, спинкой от другого сиденья.
- При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья, разрешение на эксплуатацию утрачивает силу. Изменения могут вноситься



1. Egnethed

Godkendelse

Britax/ RÖMER barnestol til bilen	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
KID	II+III	15 til 36 kg

*ECE = Europæisk norm for sikkerhedsudstyr

1. Geschiktheid

Goedkeuring

Britax/ RÖMER autokinder- zitje	Controle en goedkeuring conform ECE* R 44/04	
	Groep	Lichaamsgewicht
KID	II+III	15 t/m 36 kg

*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

- Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de eisen in de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het autokinderzitje).
- De KID is als combinatie van zitzak en rugleuning getest en goedgekeurd.
Voorzichtig! De beide delen mogen niet afzonderlijk in combinatie met andere zitzakken of rugleuningen worden gebruikt.
- De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.
- Het autokinderzitje KID mag uitsluitend ter bescherming van uw kind in de auto worden gebruikt. Het is niet geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.

исключительно фирмой-изготовителем.

- Модель KID должна использоваться только для закрепления Вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно не пригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.


2. Применение в автомобиле

Опасно! Если ребенок фиксируется в детском сиденье только ремнем безопасности с двухточечным креплением, то в случае дорожно-транспортного происшествия он может получить тяжелые травмы или даже погибнуть.

Никогда не используйте это сиденье в комбинации с 2-точечным ремнем безопасности!



Варианты применения детского сиденья в автомобиле:



в направлении движения	да
против движения	нет 1)
с 2-точечным ремнем	нет
с 3-точечным ремнем 2)	да
на переднем сиденье	да 3)
на задних сиденьях по краям	да
на среднем заднем сиденье (с 3-точечным ремнем)	да 4)

(Пожалуйста, соблюдайте предписания, действующие в Вашей стране)

2. Anvendelse i køretøjet

Fare! Hvis barnet kun sikres med en 2-punkt-sele i barnestolen, kan det kvæstes hårdt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.

Må aldrig bruges sammen med en 2-punkt-sele!

2. Gebruik in de auto

Gevaar! Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweeppuntsgordel is beveiligd, dan kan het daardoor bij een ongeval zwaar gewond of zelfs gedood worden.

Nooit in combinatie met een tweeppuntsgordel gebruiken!

Barnestolens anvendelsesmuligheder:

I kørselsretningen	ja
Modsat kørselsretningen	nej 1)
Med 2-punkt-sele	nej
Med 3-punkt-sele 2)	ja
På passagersædet	ja 3)
På de yderste bagsæder	ja
På mellemste bagsæde (med 3-punkt-sele)	ja 4)

(Følg forskrifterne i Deres land.)

Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:

in de rijrichting	ja
tegen de rijrichting in	nee 1)
met tweeppuntsgordel	nee
met driepuntsgordel 2)	ja
op de passagiersstoel	ja 3)
op de achterbank aan de buitenkant	ja
op de achterbank in het midden (met driepuntsgordel)	ja 4)

(Houd u aan de in uw land geldende voorschriften.)

- 1) Применение разрешается только на установленном против движения автомобильном сиденье (напр., в жилом фургоне, микроавтобусе), которое также допускается для транспортировки взрослого человека. Сиденье не должно быть оборудовано надувной подушкой безопасности.
- 2) Ремень должен иметь разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква "E" ("e") в кружке на этикетке допуска на ремне.
- 3) для передней надувной подушки безопасности: сдвинуть назад до конца, при необходимости, воспользоваться указаниями руководства по эксплуатации автомобиля.
- 4) Применение не возможно, если имеется только один 2-точечный ремень.

3. Обеспечение безопасности ребенка в автомобиле

Для защиты Вашего ребенка

- В принципе, действует следующее правило: Чем плотнее ремень безопасности прилегает к телу ребенка, тем надежнее его защита.
- Никогда не оставляйте ребенка в установленном в автомобиле детском сиденье без присмотра.
- Применение детского сиденья на заднем сиденье автомобиля: Передвигните переднее сиденье вперед настолько, чтобы ребенок не касался ногами спинки переднего сиденья (Опасность травмирования!).



- 1) Er kun tilladt til brug på bagudvendte bilsæder (f.eks. i varevogne, minibus), som også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være airbag ved sædet.
- 2) Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). En sådan godkendelse vil fremgå af et "E", "e" (med cirkel) på selens kontrolmærke.
- 3) Ved front-airbag: skubbes langt bagud, se evt. i bilens instruktionsbog.
- 4) Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punktsæle.

3. Sådan sikres barnet i bilen

Beskyt barnet

- Пластмассовые части детского сиденья нагреваются на солнце. **Внимание!** Ребенок может при этом получить ожоги. Защитите детское сиденье, если оно не используется в данный момент, от интенсивного солнечного излучения.
- Позволяйте ребенку входить и выходить только со стороны тротуара.
- При длительных поездках делайте остановки, на которых ребенок сможет дать волю своему стремлению двигаться.

- 1) Het gebruik is alleen toegestaan op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijv. bus, minibus) die ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
- 2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
- 3) bij airbag voorin: ver naar achteren schuiven, evt. de instructies in het handboek van uw auto in acht nemen.
- 4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.

3. Beveiliging van uw kind in de auto

Ter bescherming van uw kind

- In principe geldt: Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, des te groter de veiligheid.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
- Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (verwondingsgevaar).
- De kunststofdelen van het kinderzitje worden heet in de zon. **Voorzichtig!** Uw kind kan zich hieraan verbranden. Beschermt het kinderzitje, wanneer dit tijdelijk niet wordt gebruikt, tegen intensieve zonnestraling.


Для защиты всех пассажиров

При экстренном торможении или дорожно-транспортном происшествии незакрепленные предметы и не пристегнутые пассажиры могут причинить травмы другим пассажирам. Поэтому необходимо всегда следить за тем, чтобы...

- спинки сидений автомобиля были закреплены (напр., зафиксировать заднее откидное многоместное сиденье).
- все находящиеся в автомобиле (напр., между спинкой заднего сиденья и задним стеклом кузова) тяжелые предметы или предметы с острыми краями были закреплены,
- все пассажиры были пристегнуты ремнями,
- детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если в нем не перевозится ребенок.

Для защиты Вашего автомобиля

- На некоторых обивках автомобильных сидений из восприимчивых к истиранию материалов (напр., велюр, кожа и т.п.) вследствие установки на них детского сиденья могут появиться потертые места. Чтобы этого избежать, под него можно подложить, например, покрывало или полотенце.

- Lad kun barnet stige ind og ud af bilen til fortovssiden.
- Hold regelmæssigt pauser under længere ture, så barnet har mulighed for at bevæge sig.


Passagersikkerhed

Hårde opbremsninger eller biluheld indebærer altid en risiko for tilskadekomst som følge af f.eks. genstande eller personer, som ikke er sikret forsvarligt. Forvis Dem derfor altid om, at ..

- bilsædernes ryglæn er fikseret (gælder også for bagsædet).
- tunge eller skarpantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt.
- alle personer i bilen benytter sikkerhedssele.
- barnestolen er spændt fast, også selvom barnet ikke sidder i den.

Beskyttelse af bilen

- På sædebetræk af f.eks. velour, læder etc. vil barnestolen nogle gange efterlade mærker. For at undgå dette kan man lægge et tæppe eller et håndklæde ind under stolen.


Ter bescherming van alle passagiers

Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet vastgezette voorwerpen of personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...

- de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van de achterbank vsat klikken);
- alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet;
- alle personen in de auto de gordel om hebben;
- het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.




Ter bescherming van uw auto

- Bepaalde autostoelbekledingen van gevoelig materiaal (bijv. velours, leer, etc) kunnen tekenen van slijtage gaan vertonen door gebruik van het autokinderzitje. Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld een deken of handdoek onder het zitje te leggen.

3.1 Закрепление спинки сиденья

Детское сиденье состоит из подушки для сидения **1** и спинки **2** с регулируемым подголовником **3**. Такая комбинация обеспечивает ребенку надлежащую защиту и желаемое удобство при сидении.

- ☞ Опустите спинку сиденья **2** горизонтально позади подушки сиденья **1**.
- ☞ Откиньте вверх крышку шарнира **18**.
- ☞ Вставьте ось шарнира **4** спинки сиденья **2** как можно дальше в направляющую **5** на подушке сиденья **1**.
- ☞ Вставьте крышку шарнира **18** под чехол подушки сиденья **1**, чтобы она располагалась на пластмассовой поверхности.



Опасно! При раскладывании спинки **2** ничего не должно находиться в зоне шарнирной оси **4** между спинкой **2** и подушкой сиденья **1**.

Внимание! Вы (или Ваш ребенок) можете, к примеру, защемить пальцы.

☞ Поднимайте спинку сиденья **2** вверх до тех пор, пока она не зафиксируется.

3.1 Fastgøring af ryglænet

Barnestolen består af en siddepude **1** og et ryglæn **2** med justbar hovedstøtte **3**. Denne kombination giver barnet den optimale sikkerhed og komfort.

- ☞ Læg ryglænet **2** fladt ned bag siddepuden **1**.
- ☞ Tryk afdækningen til ledet **18** opad.
- ☞ Skub ledets akse **4** til ryglænet **2** så langt ind i føringen **5** på siddepuden **1** som muligt.

- ☞ Skub afdækningen til ledet **18** ind under siddepudens betræk **1**, så den ligger på kunststoffet.



3.1 Bevestiging van de rugleuning

Het kinderzitje bestaat uit een zitkussen **1** en een rugleuning **2** met instelbare hoofdsteun **3**. Deze combinatie biedt uw kind de gewenste bescherming en comfort.

- ☞ Leg de rugleuning **2** plat achter het zitkussen **1**.
- ☞ Klap de scharnierafdekking **18** omhoog.
- ☞ Schuif de scharnieres **4** van de rugleuning **2** zo ver mogelijk in de geleiding **5** van het zitkussen **1**.

- ☞ Schuif de scharnierafdekking **18** dusdanig onder de bekleding van het zitkussen **1**, dat deze op het kunststofoppervlak ligt.

Fare! Når ryglænet svinges op **2**, må der ikke befinde sig noget i området ved mellemledet **4** mellem ryglænet **2** og siddepuden **1**.

Forsigtig! De eller Deres barn kan f.eks. få fingrene i klemme og komme til skade.

☞ Vip ryglænet opad, indtil **2** det ger i hak.

Gevaar! Als de rugleuning **2** wordt opgeklapt, mag zich in de buurt van de scharnieres **4** niets tussen rugleuning **2** en zitkussen **1** bevinden.


Voorzichtig! Uw vingers of die van uw kind kunnen klem komen te zitten en gewond raken.

☞ Draai de rugleuning **2** naar boven totdat deze vastklikt.

3.2 Регулировка высоты подголовника


Опасно! Запрещается использовать детское сиденье в отдельно стоящем виде – даже для опробования.

Внимание! Спинка **2** может опрокинуться назад. Всегда устанавливайте детское сиденье, прежде чем посадить в него ребенка.



Правильно подогнанный подголовник **3** способствует оптимальному наложению диагонального ремня безопасности **6**, и обеспечивает ребенку надлежащую защиту и желаемое удобство при сидении. Высота подголовника **3** может быть отрегулирована в любом из одиннадцати фиксируемых положений.

- Подголовник **3** должен быть установлен так, чтобы между плечами ребенка и подголовником **3** еще оставался промежуток шириной в два пальца.



Вы можете подогнать высоту подголовника **3 к росту ребенка следующим образом:**

- Возьмитесь за регулировочную ручку **8** на обратной стороне подголовника **3** и оттяните ее немного вверх. При этом подголовник расфиксируется.
- Теперь расфиксированный подголовник **3** можно переместить на желаемую высоту.

3.2 Højdejustering af hovedstøtten

Fare! Autostolen må aldrig anvendes fritstående - heller ikke når den prøvesiddes.

Forsigtig! Ryglænet **2** kan vиппе bagover. Stil altid autostolen på køretøjets sæde, før barnet sættes i.

En korrekt indstillet hovedstøtte **3** sikrer, at diagonalselen sidder optimalt **6** og giver barnet den optimale komfort og sikkerhed. Hovedstøttens højde **3** kan indstilles i elleve positioner.

- Hovedstøtten **3** skal indstilles, så der er plads til to fingre mellem barnets skuldre og hovedstøtten **3**.

Hovedstøttens højde **3 tilpasses barnets størrelse på følgende måde:**

- Tag fat i indstillingshåndtaget **8** på bagsiden af hovedstøtten **3** og træk det lidt opad. Nu er hovedstøtten løsnet.
- Nu kan hovedstøtten **3** indstilles til den ønskede højde.
Så snart De slipper

3.2 Instelling van de hoogte van de hoofdsteun

Gevaar! Als de rugleuning **2** wordt opgeklapt, mag zich in de buurt van de scharniers **4** niets tussen rugleuning **2** en zitkussen **1** bevinden.

Voorzichtig! Uw vingers of die van uw kind kunnen klem komen te zitten en gewond raken.

Een goed aangepaste hoofdsteun **3** waarborgt de optimale positie van de diagonale gordel **6**, en biedt uw kind de gewenste beveiliging en comfort. U kunt de hoogte van de hoofdsteun **3** in elf standen vastklikken.

- De hoofdsteun **3** moet zo zijn ingesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun **3** nog twee vingers ruimte is.

U kunt de hoogte van de hoofdsteun **3 als volgt aan de lichaamsgrootte van uw kind aanpassen:**

- Grijp de instelhendel **8** aan de achterkant van de hoofdsteun **3** vast en trek deze iets naar boven. Nu is de hoofdsteun ontgrendeld.
- U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun **3** in de gewenste hoogte instellen.

Как только регулировочная ручка **8** будет отпущена, подголовник зафиксируется.

☞ Установите детское сиденье на сиденье автомобиля.

☞ Дайте Вашему ребенку занять место в детском сиденье, а затем отрегулируйте высоту сиденья.

Внимание! Повторите это несколько раз с тем, чтобы подголовник **3** был отрегулирован наилучшим образом.

3.3 Исходное положение спинки сиденья

Спинка **2** детского сиденья может бесступенчато подгоняться к наклону автомобильного сиденья. **Полезный совет!** Спинка **2** сиденья удерживается в вертикальном положении небольшим фиксатором. Слегка надавите на спинку **2** в направлении назад, чтобы расцепить фиксатор.

Пожалуйста, имейте в виду следующее: Наилучшая защита обеспечивается только в том случае, когда автомобильное сиденье находится в вертикальном положении. Спинка **2** детского сиденья может быть наклонена назад в исходное положение, независимо от автомобильного сиденья.

☞ Для этого следует откинуть наружу опорный уголок **9** на обратной стороне спинки сиденья **2**.

indstillingshåndtaget **8** går hovedstøtten i hak.

☞ Stil autostolen på bilsædet.

☞ Lad barnet sætte sig i autostolen, og kontrollér højden.

Forsiktig! Gentag dette, indtil hovedstøtten **3** er indstillet optimalt.

3.3 Ryglænets hvileposition

Barnestolens ryglæn **2** tilpasser sig trinløst til bilsædersnes hældning.

Tip! Ryglænet **2** holdes lodret ved hjælp af en lille holder. Tryk ryglænet **2** lidt tilbage for at løsne holderen.

Vær opmærksom på følgende: Den bedste beskyttelse opnås kun, hvis bilsædet befinner sig i lodret position. Barnestolens ryglæn **2** kan vippes tilbage til hvileposition uafhængigt af bilsædet.

☞ For at gøre dette skal afstandsvinklen **9** på bagsiden af ryglænet **2** klappes ud.

Zodra u de instelhendel **8** loslaat, klikt de hoofdsteun vast.

☞ Plaats het kinderzitje op de autostoel.

☞ Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en controleer de hoogte.

Voorzichtig! Herhaal dit proces totdat de hoofdsteun **3** optimaal is ingesteld.


3.3 Ruststand van de rugleuning


De rugleuning **2** van het kinderzitje past zich traploos aan de hellingshoek van de autostoel aan.

Tip! De rugleuning **2** wordt met een kleine grendel verticaal gehouden. Druk de rugleuning **2** iets naar achteren om de grendel te ontgrendelen.

Let op! De beste bescherming is alleen gewaarborgd als de autostoel rechtop staat. De rugleuning **2** van het kinderzitje kan, onafhankelijk van de autostoel, naar achteren in een ruststand leunen.

☞ Klap daarvoor de afstandshoek **9** aan de achterkant van de rugleuning **2** uit.





☞ Отклоните спинку 2 назад настолько, чтобы опорный уголок 9 прилегал своей плоскостью к спинке автомобильного сиденья.
Внимание! Не отклоняйте спинку 2 дальше, чем это позволяет опорный уголок 9.



KID не требует установки в автомобиле. Ребенка просто пристегивают в детском сиденье с помощью автомобильного ремня безопасности.

1. Наложение автомобильного ремня


☞ Установите детское сиденье на автомобильное сиденье. Проверьте, чтобы спинка 2 прилегала своей плоскостью к спинке автомобильного сиденья (см. 3.3).

Полезный совет! Если при этом подголовник автомобильного сиденья мешает, то просто поверните его.

☞ Усадите ребенка в детское сиденье.

☞ Вытяните автомобильный ремень и уложите его перед ребенком к замку автомобильного ремня 10.
Внимание! Не допускать скручивания ремня.

☞ Зафиксируйте язычки в замке автомобильного ремня 10. ЩЕЛК!



☞ Vip nu ryglænet 2 så langt tilbage, at afstandsvinklen 9 ligger med hele fladen på bilsædets ryglæn.
Forsigtig! Vip ikke ryglænet 2 længere tilbage, end afstandsvinklen 9 indikerer.

3.4 Fastspænding af barnet

KID kræver ingen montering i bilen. Barnet sikres i barnestolen med bilselen.

1. Fastspænding af bilselen

☞ Stil barnestolen på bilsædet. Sørg for, at ryglænet 2 sidder med hele fladen op ad bilsædets ryglæn (se 3.3).

Godt råd! Hvis bilens hovedstøtte er i vejen, kan den drejes.

☞ Lad barnet sætte sig på barnestolen.

☞ Træk bilselen foran barnet til bilens selelås 10

Forsigtig! Pas på, at selen ikke snor sig.

☞ Lad låsetungen gå i hak i bilens selelås 10. KLIK!

☞ Laat vervolgens de rugleuning 2 zo ver naar achteren leunen totdat de afstandshoek 9 vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
Voorzichtig! Laat de rugleuning 2 niet verder naar achteren leunen dan de afstandshoek 9 toestaat.

3.4 De gordel bij uw kind omdoen

De KID hoeft niet in de auto te worden gemonteerd. Uw kind wordt eenvoudigweg met de autogordel in het kinderzitje vastgezet.

1. Autogordel omdoen

☞ Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning 2 vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt (zie 3.3).


Tip! Als de hoofdsteun van de autostoel daarbij in de weg zit, draai dan gewoon om.

☞ Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.

☞ Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel 10.

Voorzichtig! Draai de gordel niet.

☞ Klik de gesp in het slot van de autogordel 10 vast. KLIK!



2. Укладка автомобильного ремня в красные направляющие на детском сиденье.

☞ Уложите диагональный ремень **6** и поясной ремень **11** со стороны замка автомобильного ремня **10** под подлокотник, в светло-красную направляющую **12** подушки сиденья **1**.


Внимание! Замок автомобильного ремня **10** не должен находиться между светло-красной направляющей **12** и подлокотником.

☞ Уложите поясной ремень **11** с другой стороны подушки сиденья **1** также в светло-красную направляющую **12**.

Внимание! Поясной ремень **11** по обеим сторонам должен проходить как можно ниже через паховый сгиб ребенка.

☞ Протяните диагональный плечевой ремень безопасности **6** через темно-красный держатель ремня **7** подголовника **3** таким образом, чтобы он полностью находился в держателе ремня **7** и не был перекручен.

Полезный совет! Если спинка сиденья **2** закрывает держатель ремня **7**, подголовник **3** можно приподнять вверх. Теперь диагональный плечевой ремень безопасности **6** может быть легко протянут. Установите затем подголовник **3** снова на прежней высоте.




2. Bilselen lægges i de røde seleføringer på barnestolen.

☞ Læg diagonalselen **6** og hofseselen **11** på bil-seleførsels side **10** under armlænet i siddepudens **12** lyserøde seleføring **1**.

Forsigtig! Bilens selelås **10** må ikke ligge mellem den lyserøde seleføring **12** og armlænet.

☞ Læg ligeledes hofseselen **11** på den anden side af siddepuden **1** i den lyserøde seleføring **12**.

Forsigtig! Hofseselen **11** skal på begge sider sidde så tæt på barnets lysken som muligt.



☞ Træk diagonalselen **6** ind i den mørkerøde seleholder **7** til hovedstøtten **3**, indtil den ligger helt i seleholderen **7** uden at dreje.

Tip! Hvis ryglænet dækker **2** seleholderen **7**, kan hovedstøtten **3** stilles opad. Nu er det let at trække diagonalselen **6** ind. Stil nu hovedstøtten **3** tilbage til den rigtige højde igen.

2. Autogordel in de rode gordelgeleiders van het kinderzitje leggen.

☞ Leid de diagonale gordel **6** en de heupgordel **11** aan de kant van het gordelslot van de auto **10** onder de armleuning, door de lichtrode gordelgeleider **12** van het zitzakje **1**.

Voorzichtig! Het gordelslot van de auto **10** mag niet tussen de lichtrode gordelgeleider **12** en de armleuning liggen.

☞ Leid de heupgordel **11** aan de andere zijde van het zitzakje **1** ook door de lichtrode gordelgeleider **12**.

Voorzichtig! De heupgordel **11** moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.

☞ Leid de diagonale gordel **6** in de donkerrode gordelhouder **7** van de hoofdsteun **3** totdat deze zich volledig en ongedraaid in gordelhouder **7** bevindt.

Tip! Als de rugleuning **2** de gordelhouder **7** bedekt, kunt u de hoofdsteun **3** naar boven verstullen. Nu kan de diagonale gordel **6** gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun **3** vervolgens weer terug op de juist hoogte.



⚠ Убедитесь, что диагональный ремень **6** проходит поверх ключицы ребенка, и что он не прилегает к его шее.

Полезный совет! Вы можете отрегулировать подголовник **3** по высоте также еще в автомобиле.

⚠ **Внимание!** Диагональный ремень **6** должен проходить назад в поперечном направлении.

Полезный совет! Вы можете выставить положение ремня безопасности на теле с помощью регулируемого дефлектора для ремня Вашего автомобиля.

⚠ **Внимание!** Диагональный ремень **6** в автомобиле никогда не должен проходить вперед к дефлектору ремня.
Полезный совет! В этом случае используйте детское сиденье только на заднем сиденье автомобиля.

⚠ Подтяните автомобильный ремень путем натяжения диагонального ремня **6**.

⚠ Kontrollér, at diagonalselen **6** ligger over barnets kræbeben og ikke ved halsen.

Godt råd! Hovedstøtten **3** kan også tilpasses i højden, mens barnestolen befinner sig i køretøjet.

⚠ **Forsigtig!** Diagonalselen **6** skal forløbe skråt bagud.

Godt råd! Seleforløbet kan reguleres med den justerbare selestyring i bilen.

⚠ **Forsigtig!** Diagonalselen **6** må aldrig føres frem til bilens selestyring.

Godt råd! Hvis dette er tilfældet, må barnestolen kun bruges på bagsædet.

⚠ Stram bilselen ved at trække i diagonalselen **6**.

⚠ Controleer of de diagonale gordel **6** over het sleutelbeen van uw kind loopt en niet vast tegen de hals ligt.

Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun **3** ook nog in de auto aanpassen.


⚠ **Voorzichtig!** De diagonale gordel **6** moet schuin naar achteren lopen.

Tip! U kunt de positie van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.

⚠ **Voorzichtig!** De diagonale gordel **6** mag nooit naar voren naar de gordelomleider in de auto lopen.

Tip! Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterbank.

⚠ Trek de autogordel strak door aan de diagonale gordel **6** te trekken.



3.5 Проверка безопасности ребенка

Для гарантии безопасности Вашего ребенка убедитесь в том, что...

- поясной ремень **11** по обеим сторонам проходит в светло-красных направляющих **12** подушки сиденья,
- диагональный ремень **6** на стороне замка автомобильного ремня **10** также проходит в светло-красной направляющей **12** подушки сиденья,
- диагональный ремень **6** проходит через темно-красный держатель ремня **7** подголовника,
- диагональный ремень **6** проходит назад в поперечном направлении,
- ремни натянуты и не перекручены,
- замок автомобильного ремня **10** не находится между светло-красной направляющей **12** и подлокотником подушки сиденья.

3.5 Sådan sikres barnet korrekt

Se for en sikkerheds skyld efter, at...

- hofteselen **11** på begge sider sidder i siddepudens lyserøde seleføring **12**,
- at diagonalselen **6** på siden af bilens selelås **10** også sidder i siddepudens lyserøde seleføring **12**,
- diagonalselen **6** går gennem den mørkerøde seleholder **7** til hovedstøtten,
- diagonalselen **6** forløber skræt bagud,
- selerne er stramme og ikke snoede,
- bilens selelås **10** ikke ligger mellem den lyserøde seleføring **12** og siddepudens armlæn.

3.5 Zo is uw kind goed beveiligd

Controleer voor de veiligheid van uw kind of...

- de heupgordel **11** aan beide zijden door de twee lichtrode gordel geleiders **12** van het zitzak loopt;
- de diagonale gordel **6** aan de kant van het slot van de autogordel **10** ook door de lichtrode gordel geleider **12** van het zitzak loopt;
- de diagonale gordel **6** door de donkerrode gordelhouder **7** van de hoofdsteun loopt;
- de diagonale gordel **6** schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en niet zijn verdraaid;
- het slot van de autogordel **10** zich niet tussen de lichtrode gordel geleider **12** en de armleuning van het zitzak bevindt.

4. Инструкция по уходу за сиденьем



Для сохранения защитной функции сиденья

- При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч в детском сиденье могут возникнуть повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. Обязательно замените повреждённое детское сиденье. Пожалуйста, утилизируйте повреждённое сиденье согласно предписаниям (см. 5.).
- Такое сиденье следует отправить изготовителю для проверки и, при необходимости, заказать другое на замену.
- Регулярно проверяйте все ответственные детали на предмет отсутствия повреждений. Убедитесь в том, что детали механической конструкции функционируют безупречно.
- Следите за тем, чтобы сиденье не было зажато и повреждено между жесткими деталями конструкции автомобиля (двери, направляющие сидений и т.д.).
- Поврежденное сиденье (например, в результате падения) в обязательном порядке должно быть передано изготовителю для проверки.

4. Plejeanvisning



Bevarelse af barnestolens beskyttende virkning

- Ved uheld med en kollisionshastighed på over 10 km/t kan autostolen have taget skade, uden at det kan ses. Udskift omgående denne autostol. Bortskaf den efter reglerne (se 5.).
- Kontroller med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade. Forvis Dem om, at de mekaniske komponenter fungerer efter hensigten.
- Pas på, at barnestolen ikke kommer i klemme mellem hårde billede (f.eks. bildøren, glideskinnerne osv.) og på denne måde beskadiges.
- Barnestole, som er blevet beskadiget (f.eks. fordi de er faldest ned), skal altid efterses af producenten.

4. Onderhoudshandleiding



Voor het behoud van de beschermende werking


- Bij ongevallen waarbij de botssnelheid hoger dan 10 km/u is, kan het autokinderzitje beschadigd raken, hoewel de beschadigingen niet altijd zichtbaar zijn. Vervang in zo'n geval het kinderzitje altijd. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af (zie 5.).
- Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadiging. Zorg ervoor dat de mechanische componenten goed functioneren.
- Zorg ervoor dat het autokinderzitje niet tussen harde delen (portier, stoelrail, etc) klem komt te zitten en beschadigd raakt.
- Laat een autokinderzitje dat beschadigd is (bijv. als dit is gevallen) altijd door de fabrikant controleren.

4.1 Очистка

Вы должны проследить за тем, чтобы использовался только оригинальный запасной чехол фирмы Britax/RÖMER, поскольку этот чехол представляет собой существенную часть конструкции сиденья. Запасной чехол можно приобрести в специализированной торговле или в ADAC (Автомобильный клуб ФРГ).

 **Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.**

- Вы можете снять чехол для последующей стирки в стиральной машине в щадящем режиме при температуре 30°C с использованием нейтрального моющего средства. Пожалуйста, соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла. При стирке с температурой выше 30°C материал чехла может полинять. Не разрешается отжим чехла в центрифуге, а также его сушка в электрической сушилке (ткань может отслоиться от набивки).
- **Пластмассовые детали** можно промывать в мыльном растворе. **Запрещается** применять сильнодействующие моющие средства (например, растворители).



4.2 Снятие чехла

- ☞ Вытяните наружу крючок чехла 14 спинки сиденья 2.

4.1 Rengøring

Der må kun benyttes originale Britax/RÖMER-reservebetæk til barnestolen, da disse udgør en vigtig del af hele systemets funktion. Reservebetæk kan købes i specialforretninger eller hos ADAC (tysk autoklub, svarer til FDM).



Barnestolen må ikke benyttes uden betæk

- **Betrækket** kan aftages til vask. Vaskes ved 30°C i vaskemaskinen (finvask). Følg anvisningerne på betrækretsens vaskeanbefalinger. Hvis betrækket vaskes ved varmere temperaturer end 30°C, kan farverne løbe ud. Betrækket må ikke centrifugeres, og det må under ingen omstændigheder tørres i tørretumbleren (stoffet kan løsne sig fra polstringen).
- **Plastdelene** tørres af med sæbevand. **Undgå** brug af stærke rengøringsmidler (f.eks. oplosningsmidler).
- De **kunststofdelen** kunnen met een zeepoplossing worden gereinigd. Gebruik **geen** bijtende middelen (zoals oplosmiddelen).



4.1 Reinigung

Gebruik uitsluitend een originele bekleding van Britax/RÖMER, aangezien de bekleding van wezenlijk belang is voor de werking van het systeem. Losse bekleding is verkrijgbaar bij de vakhandel en bij filialen van de ADAC (de Duitse ANWB).





Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.

- De **bekleding** kan worden verwijderd en in de wasmachine worden gewassen met een fijnwasprogramma op 30°C en een fijnwasmiddel. Let op de aanwijzingen op het wasetiket van de bekleding. Als de bekleding op meer dan 30°C wordt gewassen, kan de bekledingsstof verkleuren. De bekleding mag niet worden gecentrifugeerd of in een elektrische wasdroger worden gedroogd (hierdoor kan de stof van de vulling losraken).
- De **kunststofdelen** kunnen met een zeepoplossing worden gereinigd. Gebruik **geen** bijtende middelen (zoals oplosmiddelen).

4.2 De bekleding verwijderen

- ☞ Maak de bekledingshaken 14 van de rugleuning 2 los.



⇨ Вытяните наружу резиновые петли **13** подушки сиденья **1**.

⇨ Вытяните наружу петли **19** подголовника **3**.

⇨ Теперь Вы можете снять чехол.

4.3 Надевание чехла

⇨ Все описанные операции следует выполнить в обратной последовательности.

5. Указания по утилизации

Пожалуйста, соблюдайте предписания по утилизации, действующие в Вашей стране.

Утилизация упаковочных материалов	Контейнер для картона
Утилизация отдельных деталей	
Чехол	Прочие отходы, использование для регенерации тепла
Пластмассовые детали	согласно маркировке в предусмотренные для этого контейнеры
Металлические детали	Контейнер для металломолома

⇨ Tag gummistropperne **13** til siddepuden **1** af.

⇨ Tag knaphullerne **19** til hovedstøtten **3** af.

⇨ Nu kan betrækket tages af.

4.3 Påsætning af betrækket

⇨ Gå frem i omvendt rækkefølge.

5. Affaldsdeponering

(Følg forskrifterne i Deres land.)

Deponering af emballagen	
	Container til pap
Deponering af enkeltdedele	
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdeler	I containere i henhold til mærkningen
Metaldele	Container til metal

⇨ Maak de rubberen lussen **13** van het zitzakken **1** los.

⇨ Maak de knoopgaten **19** van de hoofdsteun **3** los.

⇨ De bekleding kan nu worden verwijderd.

4.3 De bekleding bevestigen

⇨ Ga gewoon in omgekeerde volgorde te werk.

5. Afvalverwijderings-instructies

Houd u aan de in uw land geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.

Afvoer van de verpakking	
	Bij het oud papier
Afvoer van de afzonderlijke delen	
Bekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen	Overeenkomstig de aanduiding op het deel in de daarvoor bestemde container
Metalen delen	Container voor metaal

6. Двухгодичная гарантия

На это автомобильное/велосипедное детское сиденье/детскую коляску мы предоставляем двухгодичную гарантию на отсутствие брака изготовления или дефектов материалов. Гарантийный срок исчисляется с даты покупки. Для подтверждения сохраняйте заполненный гарантийный талон, подписанный Вами формулляр контроля при покупке, а также торговый чек на весь период действия гарантийных обязательств.

При представлении рекламаций к сиденью должен быть приложен гарантийный талон. Гарантийные обязательства распространяются только на детские автомобильные/велосипедные сиденья/детские коляски, с которыми обращались надлежащим образом, и которые были отправлены обратно в чистом и аккуратном виде.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на естественной износ, а также на повреждения, вызванные чрезмерной нагрузкой
- на повреждения, возникшие как следствие применения не по назначению или неправильной эксплуатации

Действует гарантия или нет?

Материалы: Все наши материалы отвечают строгим требованиям в отношении сохранения цвета под

6. 2 års garanti

Til disse stole til bilen/cyklen/ barnevognen yder vi 2 års garanti på fabrikations- eller materialefejl. Garantiperioden begynder den dag, produktet købes. Du bedes i hele garantiperioden opbevare det udfyldte garantikort, udleveringsbeviset, som er underskrevet af dig samt købskvitteringen.

I forbindelse med evt. reklamationer skal garantibeviset vedlægges autostolen. Garantien ydes kun, hvis autostolen/cykkelautostolen/ barnevognen er blevet behandlet med den fornødne omhu og returneres i ren og ordentlig stand.

Garantien dækker ikke:

- naturlig slitage samt skader, der er opstået som følge af for voldsom belastning.
- Skader, der er opstået, fordi autostolen er blevet behandlet forkert eller anvendes i modstrid med det egentlige formål.

Garanti eller ej?

Stoffer: Alle vore stoffer opfylder meget strenge krav med hensyn til farveægthed i forhold til UV-stråler. Alligevel vil stoffernes farver falme, hvis de udsættes for UV-stråler. Der er her tale om normalt slid og ikke om materialefejl, og det er derfor ikke omfattet af garantien.

6. 2 jaar garantie

Wij geven 2 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten in deze autokinderzitjes/fietskinderzitjes/kinderwagens. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar om aanspraak op de garantie te kunnen maken de ingevulde garantiekaart, de door u ondertekende overdrachtscontrole en het aankoopbewijs gedurende de gehele garantieperiode.

Bij het indienen van een garantieclaim dient het garantiebewijs met het kinderzitje te worden meegestuurd. De garantie is alleen van toepassing op autokinderzitjes/fietskinderzitjes/kinderwagens waar juist mee is omgegaan en die in schone en goed staat worden teruggezonden.

Uitgesloten van garantie zijn:

- normale tekenen van slijtage en schade ten gevolge van overmatige belasting
- schade ten gevolge van onbedoeld of onjuist gebruik

Garantie of niet?

Stoffen: Al onze stoffen voldoen aan hoge eisen wat betreft kleurbestendigheid tegen UV-straling. Alle stoffen verbleken echter als deze aan UV-straling worden blootgesteld. Hierbij gaat het niet om materiaalfouten, maar om normale slijtageverschijnselen die van garantie zijn uitgesloten.



воздействием УФ-излучения. Не смотря на это, все материалы, подвергающиеся воздействию УФ-излучения, выцветают. При этом речь идет не о дефектах материалов, а о естественных признаках износа, на которые гарантийные обязательства не распространяются.

Замок: Неисправности замка в большинстве случаев вызваны загрязнением, которое можно удалить промыванием. В своих действиях руководствуйтесь, пожалуйста, настоящей инструкцией по эксплуатации.

В случаях, требующих предоставления услуг по гарантии, немедленно обращайтесь в специализированный магазин, продавший Вам этот товар. Там Вам будет оказана помощь словом и делом. При обработке рекламаций применяются нормы амортизации для конкретного изделия. Здесь мы обращаем Ваше внимание на общие условия сделки, с которыми можно ознакомиться у продавца.

Применение, уход и техническое обслуживание

При обращении с автомобильным/велосипедным детским сиденьем/детской коляской необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации. Мы настоятельно обращаем Ваше внимание на то, что использовать могут только оригинальные запасные части или принадлежности.

Lås: Hvis der konstateres funktionsfejl på secelåsen, skyldes det som regel snavs, der kan vaskes væk. Følg altid anvisningerne i betjeningsvejledningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du henvende dig til en specialforretning. Her vil du blive vejledt af professionelle fagfolk. Ved reklamationer bruges der produktsspecifikke afskrivningssatser. Vi gør i den forbindelse opmærksom på vores Almindelige Forretningsbetingelser, som du kan få udleveret hos forhandleren.

Anvendelse, pleje og vedligeholdelse

Autostolen til bilen/cyklen / barnestolen skal behandles i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at der kun må benyttes originalt tilbehør / reservedele.

Slot: Eventuele problemen met het slot zijn meestal het gevolg van verontreinigingen die kunnen worden verwijderd door het slot met water te reinigen. Houd u zich hierbij aan de instructies in uw gebruiksaanwijzing.

Neem, als uw kinderzitje nog onder de garantie valt, onmiddellijk contact op met uw vakhandel. Hier wordt u met raad en daad terzijde gestaan. Bij de behandeling van garantieclaims worden productspecifieke afschrijvingsregels toegepast. Hiervoor verwijzen wij u naar de bij de vakhandel verkrijgbare algemene voorwaarden.

Gebruik, onderhoud en verzorging

Het autokinderzitje, fietskinderzitje of de kinderwagen moet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt en onderhouden. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat uitsluitend originele accessoires en onderdelen mogen worden gebruikt.

7. Гарантийный талон / Формуляр контроля при покупке

Фамилия: _____

Адрес: _____

Почтовый индекс: _____

Город: _____

Телефон (с кодом страны, города): _____

Электронная почта:

Автомобильное/
велосипедное
детское сиденье /
детская коляска:

Номер артикула:

Цвет материала
(узор):

Принадлежности:

Дата покупки:

Покупатель
(подпись):

Продавец:

Формуляр контроля при покупке:

1. Комплектность

проверено
в порядке

Я проверил
автомобильное/
велосипедное детское
сиденье / детскую коляску и
удостоверился в том, что
сиденье передано мне в
полном комплекте, и что
все его функции действуют
в полном объеме.

2. Функциональный контроль

- Механизм регулировки
сиденья

проверено
в порядке

- Регулировка ремней

проверено
в порядке

Я получил достаточную
информацию об изделии и
его функциях перед
покупкой и принял к
сведению указания по
эксплуатации и
техническому
обслуживанию.

3. Сохранность

- Контроль сиденья

проверено
в порядке

- Контроль матерчатых
элементов

проверено
в порядке

- Контроль
пластмассовых деталей

проверено
в порядке

Штамп продавца

7. Garantikort / udleveringskontrol

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

By: _____

Telofon (inkl. omr.-nr.): _____

E-mail: _____

Barnestol til bilen/
cyklen /
barnevognen: _____

Artikelnummer: _____

Stoffarve (dessin): _____

Tilbehör: _____

Købsdato: _____

Køber
(underskrift): _____

Forhandler: _____

Udleveringskontrol:

- | | | |
|----------------------------|--|---|
| 1. Fuldstændighed | <input type="radio"/> afprøvet i orden | O Jeg har afprøvet autostolen til bilen/cyklen/barnevognen og kontrolleret, at jeg har fået udleveret samtlige dele, og at stolen er fuldt funktionsdygtig. |
| 2. Funktionskontrol | | |
| - Justeringsmekanisme sæde | <input type="radio"/> afprøvet i orden | O Jeg har modtaget omfattende informationer om produktet og dets funktioner inden købet og taget pleje- og vedligeholdelsesanvisningerne til efterretning. |
| - Selejustering | <input type="radio"/> afprøvet i orden | |
| 3. Er stolen intakt | | |
| - Kontrol af sæde | <input type="radio"/> afprøvet i orden | |
| - Kontrol af stof | <input type="radio"/> afprøvet i orden | |
| - Kontrol af plastdele | <input type="radio"/> afprøvet i orden | |

Forhandlerens stempel

7. Garantiekaart/overdrachtscontrole

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoon (incl. netnummer): _____

E-mail: _____

Autokinderzitje/
fietskinderzitje/
kinderwagen: _____

Artikelnummer: _____

Kleur stof (dessin): _____

Accessoires: _____

Datum van
aankoop: _____

Klant
(handtekening): _____

Verkoper: _____

Overdrachtscontrole:

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Volledigheid | <input type="radio"/> gecontroleerd in orde | <input type="radio"/> Ik heb het autokinderzitje/
het fietskinderzitje/de
kinderwagen gecontroleerd
en mijzelf ervan overtuigd
dat het zitje/de kinderwagen
compleet en volledig
functionerend aan mij is
overgedragen. |
| 2. Controle van de
werking | - Instelmechanisme zitje
<input type="radio"/> gecontroleerd in orde | <input type="radio"/> Ik heb voorafgaand aan de
aankoop voldoende
informatie over het product
en de werking ervan
gekregen en ben op de
hoogte gesteld van de
onderhouds- en
verzorgingsvoorschriften. |
| 3. Controleren op
beschadigingen | - Zitje controleren
<input type="radio"/> gecontroleerd in orde | |
| | - Stoffen delen
controleren
<input type="radio"/> gecontroleerd in orde | |
| | - Kunststofdelen
controleren
<input type="radio"/> gecontroleerd in orde | |

Stempel vakhandel